

# Fenster, die begeistern.



FENSTER · SCHIEBEELEMENTE · EINGANGSTÜREN  
PFOSTEN-RIEGEL FASSADEN · GANZGLASFASSADEN · SONNEN- & INSEKTENSCHUTZ

Inhalt	02
Neun Unternehmen. Eine Familie.	04
Unsere Philosophie	06
Freisinger International	08
Qualitätsstandards	10
<b>Fenster</b>	<b>12</b>
Übersicht	14
ALLROUND Holz	16
ALLROUND Holz - Alu	18
ALLROUND Holz - Alu - Bündig	20
Passivhausfenster	22
LIGNUMA Holz	24
RESISTA Holz - Alu	26
PURISTA Holz - Alu - Rahmenlos	28
Optimieren	30
<b>Schiebeelemente</b>	<b>32</b>
Übersicht	34
Basic Holz	38
Basic Holz - Alu	40
Panorama Holz - Alu	42
Matura Holz - Alu	44
Alversa PSK	46
Optimieren	48
<b>Eingangstüren</b>	<b>50</b>
Übersicht	52
Optimieren	54
<b>Pfosten - Riegel Fassaden</b>	<b>56</b>
Übersicht	58
<b>Ganzglasfassaden</b>	<b>60</b>
<b>Sonnen- &amp; Insektenschutz</b>	<b>62</b>
Übersicht	64
Freisinger Fensterbau & OPTIWIN	66
Unternehmensgruppe Freisinger	68
Starkes Produkt. Starke Partner.	70

# Inhalt

## Unternehmensgruppe **FREISINGER**



# Alles aus einer Hand.

*Ihr Partner seit 90 Jahren.*

Vollendetes Design für drinnen und draußen – wir konzipieren unsere Produkte so, dass sie optimal aufeinander abgestimmt werden können. Sie erhalten ein einzigartiges Gestaltungskonzept, das einen harmonischen Gesamteindruck vermittelt: Fenster, Türen, Schiebeelemente und Sonnenschutz.

Genießen Sie ein Komplettangebot auch in Kombination mit den anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe Freisinger. Fenster und Fassaden, Innentüren und Haustüren, Sonnen- und Insektenschutz, Böden und Küchen – wir planen und bauen einzelne Elemente, aber auch ganze Holzhäuser, sowie Kletterwände. Bei Freisinger bekommen Sie alles aus einer Hand – dabei garantieren wir einen reibungslosen Ablauf und sparen Zeit und Geld für Sie.



## Neun Unternehmen. Eine Familie.

Als familiengeführte Unternehmensgruppe halten wir Werte wie **Handschlagqualität, Verlässlichkeit und wechselseitiges Vertrauen** hoch. Heute für morgen, seit 90 Jahren, in der 4. Generation.

Josef Freisinger  
Geschäftsführer

Fabian Freisinger  
Prokurist

Tobias Freisinger  
Prokurist



# Unsere Philosophie



Die Produkte der Freisinger Fensterbau GmbH stehen für ein reduziertes und edles Design, das über lange Jahre Bestand hat. Unsere Fenster und Türen sind äußerst energieeffizient und teilweise für Passivhäuser zertifiziert. Wir sind immer bestrebt die Qualität unserer Produkte weiter zu optimieren - durch eine noch bessere Technik und den Einsatz neuer Werkstoffe. Die Kompatibilität unserer Produkte garantieren wir über Jahre hinweg.

Alle Freisinger Fenster und Türen werden zu 100% in Ebbs bei Kufstein gefertigt. Wir setzen auf ehrliches Handwerk und echte Handschlagqualität. Unser heimisches Personal ist sehr gut ausgebildet, auf den Einsatz von Leiharbeitern verzichten wir bewusst. Die Freisinger Fensterbau GmbH wurde im Jahr 1932 gegründet - heute wird das Unternehmen in vierter Generation geführt. Unsere Werte und Visionen werden von Generation zu Generation weitergegeben und weiterentwickelt.

Seit Jahrzehnten setzt die Freisinger Fensterbau GmbH auf nachhaltige Produktion und legt ein besonderes Augenmerk auf die ökologisch sinnvolle Wertschöpfung in der Region. Die Holzfenster, Hebeschiebetüren, Eingangstüren und Holzfassaden werden zu einem großen Teil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt, der aus dem europäischen Raum bezogen wird. Unter dem Einsatz innovativer Technik wird aus dem Naturmaterial ein hoch entwickeltes und innovatives Produkt.




Regional **verwurzelt**,  
international **zuhaus**e

Wir agieren auf unserem Kernmarkt Europa als **Freisinger Fensterbau**, auf den Fernmärkten unter der Marke **OPTIWIN**.




**45%**  
Exportquote  
**15**  
Exportländer

Global agieren wir unter der Marke **OPTIWIN**. Alle Produkte von OPTIWIN sind international geprüft, folgen einem modernen Design und werden nach Kundenwunsch gefertigt - so verbindet OPTIWIN die Individualität traditioneller Handarbeit mit innovativer Ingenieurskunst.



# Freisinger international.



Produkte von Freisinger Fensterbau weisen einen ausgezeichneten Dämmwert auf, das spart Energie und schont die Geldbörse. Die Fenstersysteme LIGNUMA, RESISTA, PURISTA, ALPINE und die Hebeschiebetür MOTURA wurden aufgrund Ihrer Hochleistungs-dämmeigenschaften vom PHI Darmstadt als Passivelemente zertifiziert. Die Fensterserie ALLROUND und die anderen Schiebeelemente erfüllen ebenso alle Niedrigenergiestandards.

**Energieeffizienz**




Ökologie und Nachhaltigkeit prägen unsere Philosophie und Produktauswahl: Wir verwenden für unsere Fenster und Hebeschiebeelemente überwiegend natürliche Rohstoffe. Die Produktion unserer Fenster und Hebeschiebetüren findet zu 100% in Österreich statt - das schont die Umwelt und stärkt die Region. Durch unsere energiesparenden Produkte verbraucht Ihr Gebäude weniger Energie.

**Ökologie & Nachhaltigkeit**




Mit Fenstersystemen von Freisinger Fensterbau dürfen Sie sich in Sicherheit wiegen: Bei allen Produkten ist eine Aushebelsicherung serienmäßig eingebaut. Alle Produkte können auf RC-2 Niveau gefertigt werden. Bei höheren Anforderungen an den Einbruchschutz lassen sich die Fenster und Türserien dem jeweiligen Bedarf anpassen, bis hin zu Spezialverglasungen. Möglich ist auch eine Verschluss- und Öffnungsüberwachung und damit eine Einbindung in Alarmanlagen.

**Einbruchschutz**




Ein ruhiges Zuhause oder ein ruhiger Arbeitsplatz ist wichtig, darum verfügen all unsere Systeme serienmäßig über einen ausgesprochen guten Schallschutz, bei gleichzeitiger hervorragender Wärmedämmung. Für extrem hohe Anforderungen können Verglasungen bis 54mm Stärke eingebaut werden - damit erreichen unsere Fenster und Hebeschiebeelemente einen Schallschutzwert bis 45 dB.

**Schallschutz**




Um größtmögliche Sicherheit für Kinder und andere Personengruppen zu bieten, kann bei jedem Freisinger Fenstersystem eine Sperrvorrichtung verwendet werden (Tilt First). Das Fenster ist im Normalzustand nur kippbar, außer die Sperrvorrichtung wird mittels Schlüssel deaktiviert, so ist das Fenster wieder vollständig zu öffnen.

**Kindersicherung**




Mit der Absturzsicherung von Freisinger Fensterbau sind Sie auf der sicheren Seite. Die vorge-setzte Glasscheibe mindert die Absturzgefahr. Optisch sind unsere Absturzsicherungen vollständig in unsere Fenstersysteme integriert und auf diese Weise visuell kaum wahrnehmbar.

**Absturz-sicherung**





# Fenster

ALLROUND Holz · ALLROUND Holz-Alu · ALLROUND Holz-Alu-Bündig  
LIGNUMA Holz · RESISTA Holz-Alu · PURISTA (rahmenlos) Holz-Alu



	ALLROUND Holz	ALLROUND Holz-Alu	ALLROUND Holz-Alu-Bündig
Seite	16-17	18-19	20-21
Gesamtbautiefe (mm)	100	105	105
Glasstärke (mm)	48/50/52/54	48/50/52/54	48/50/52/54
U <sub>w</sub> (W/m²K) - Fenster bis	0,72	0,75	0,75
U <sub>g</sub> (W/m²K) - Glas bis	0,5	0,5	0,5
Psi-Wert (W/mK) - Abstandshalter	0,025	0,026	0,026
Niedrigenergiestandard	x	x	x
Rahmenverbindung	Schlitz & Zapfen	Schlitz & Zapfen	Schlitz & Zapfen
Komfortschwelle	x	x	x

	LIGNUMA Holz	RESISTA Holz-Alu	PURISTA (rahmenlos) Holz-Alu	ALPINE (rahmenlos) Holz-Dämmstoff
Seite	24-25	26-27	28-29	-
Gesamtbautiefe (mm)	150	150	150	150
Glasstärke (mm)	48/50/52/54	48/50/52/54	48/50/52/54	48/50/52/54
U <sub>w</sub> (W/m²K) - Fenster bis	0,65	0,65	0,64	-
U <sub>g</sub> (W/m²K) - Glas bis	0,5	0,5	0,5	-
Psi-Wert (W/mK) - Abstandshalter	0,023	0,024	0,023	-
Niedrigenergiestandard	x	x	x	-
Rahmenverbindung	Schlitz & Zapfen	Schlitz & Zapfen	Schlitz & Zapfen	Schlitz & Zapfen
Komfortschwelle	x	x	x	x



**Warum unsere Fenster begeistern:**

Integrierbare Schiebetür	x	x	x
Accoyabestandteil			
Außenseite Rahmenlos			
Dichtungsebenen	3	4	4
Stocküberdämmung	x		
Passivhauszertifiziert		x	x

warm gemäßigtes Klima	warm gemäßigtes Klima
ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE	ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut	Passivhaus Institut

x	x	x	x
(optional)	(optional)	(optional)	
		x	x
4	4	4	4
x	x	x	x
x	x	x	x

kühl gemäßigtes Klima	kühl gemäßigtes Klima	kühl gemäßigtes Klima	kaltes Klima
ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE	ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE	ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE	ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut	Passivhaus Institut	Passivhaus Institut	Passivhaus Institut



# ALLROUND Holz

Natürliches Flair und Langlebigkeit - beim Holzfenster ALLROUND Holz spürt man die pure Natur. Außenseitig besteht das Holzfenster aus einem frei wählbarem witterungsbeständigen Holz. Um erweiterten Schutz gegen Wind und Wetter zu erhalten, kann ein Flügelabdeckprofil aus hochwertigem Aluminium ergänzend angebracht werden. Im Innenraum sorgt die Holzoberfläche des Fensters für eine natürliche und wohnliche Atmosphäre.

Dieses Produkt kann optimal auf Sie abgestimmt werden. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr Information finden Sie auf Seite 30-31.

Gesamtbautiefe (mm)	100
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) - Fenster bis	0,72
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) - Glas bis	0,5
Psi-Wert (W/mK) - Abstandhalter	0,025
Niedrigenergiestandard	ja
Dichtungsebenen	3
Entwässerungsebenen	1

© Grassl Moser

Pure Natur



Durch **3 Dichtungsebenen** können wir besten Schutz gegen alle Witterungen gewährleisten.



Die **Entwässerungsebene** sorgt dafür, dass Feuchtigkeit keine Chance hat.

# ALLROUND

## Holz-Alu


Vielseitigkeit und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit - das Fenster ALLROUND Holz-Alu ist ein echter Alleskönner. Die Außenschicht des Rahmens ist aus hochwertigem Aluminium und schützt das darunter befindliche Holzfenster. Das Holzfenster mit Alu ist in zwei Eckausführungsvarianten erhältlich und in der Farbgestaltung frei wählbar. Im Innenraum erzeugt das Holz eine natürliche und warme Atmosphäre.

Dieses Produkt kann optimal auf Sie abgestimmt werden. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr Information finden Sie auf Seite 30-31.

Gesamtbautiefe (mm)	105
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -Fenster bis	0,75
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) -Glas bis	0,5
Psi-Wert (W/mK) -Abstandhalter	0,026
Niedrigenergiestandard	ja
Dichtungsebenen	4
Entwässerungsebenen	1

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Ein echter  
**Alleskönner**



Durch **4 Dichtungsebenen** können wir besten Schutz gegen alle Witterungen gewährleisten.



Dieses System ist in 2 Ausführungsvarianten erhältlich, hier mit **kantiger Aluschale**.



Dieses System ist in 2 Ausführungsvarianten erhältlich, hier mit **abgerundeter Aluschale**.

warm gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



# ALLROUND

## Holz-Alu-Bündig


Geradliniges und zeitloses Design - das Fenster ALLROUND Holz-Alu-Bündig ist nicht nur optisch ein Highlight, es verfügt ebenso über eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Wetter. Außenseitig ist das Holz-Alu Fenster mit einer flächenbündigen und witterungsbeständigen Aluminiumschale ausgestattet - erhältlich in diversen Farben - und innenseitig bietet es eine natürliche Holzoberfläche, die ein behagliches Wohnklima schafft - ein echter Blickfang!

Dieses Produkt kann optimal auf Sie abgestimmt werden. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr Information finden Sie auf Seite 30-31.

Gesamtbautiefe (mm)	105
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -Fenster bis	0,75
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) -Glas bis	0,5
Psi-Wert (W/mK) -Abstandhalter	0,026
Niedrigenergiestandard	ja
Dichtungsebenen	4
Entwässerungsebenen	1

© Christian Flatscher

Ein echter  
**Blickfang**



Durch **4 Dichtungsebenen** können wir besten Schutz gegen alle Witterungen gewährleisten.

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

# Passivhausfenster

LIGNUMA Holz · RESISTA Holz-Alu · PURISTA (rahmenlos) Holz-Alu · ALPINE (rahmenlos) Holz-Alu

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



# LIGNUMA

## Holz

Natürliches Design und individuelle Farbgestaltung für innen und außen bietet das Passivhaus Fenstersystem LIGNUMA. Durch widerstandsfähige und frei wählbare Holzarten, insbesondere der Holz-Außenschicht, schaffen wir ein langlebiges und wartungsarmes Holzfenster auf Passivhausniveau – zertifiziert durch das PHI Darmstadt. Das Passivhausfenster LIGNUMA vereint das Beste aus Natur und Technik.

Dieses Produkt kann optimal auf Sie abgestimmt werden. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr Information finden Sie auf Seite 30-31.

Gesamtbautiefe (mm)	150
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -Fenster bis	0,65
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) -Glas bis	0,5
Psi-Wert (W/mK) -Abstandhalter	0,023
Passivhauszertifiziert	ja
Dichtungsebenen	4
Entwässerungsebenen	2

Das Beste aus  
**Natur & Technik**

3-Fach Verglasung Ug 0,5  
-für maximalen Dämmwert

Abstandhalter -Psi 0,023  
-keine Kondensatbildung

Zusatzdämmung  
-für einen besseren Dämmwert


Stocküberdämmung  
-für besten Dämmwert & Design



Durch **4 Dichtungsebenen** können wir besten Schutz gegen alle Witterungen gewährleisten.



**2 Entwässerungsebenen** sorgen dafür, dass Feuchtigkeit keine Chance hat.



Wir verwenden bei diesem System **Accoyaholz**, welches die Langlebigkeit unserer Fenster erhöht.

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



# RESISTA



## Holz-Alu

Geradlinige Optik und Robustheit gegen alle Umwelteinflüsse - das Holz-Alu-Fenster RESISTA ist ein zertifiziertes Passivhausfenster und somit für alle energiebewussten Bauherren die optimale Lösung. Die Außenschicht aus robustem Aluminium schützt das darunter liegende Holz vor Wind und Wetter. Im Innenraum garantiert das frei wählbare Holz eine wohnliche Atmosphäre. Die Kombination aus Design und Funktion ist ein Mehrwert für jedes Zuhause und jeden Arbeitsplatz, über viele Jahre.

Dieses Produkt kann optimal auf Sie abgestimmt werden. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr Information finden Sie auf Seite 30-31.

Gesamtbautiefe (mm)	150
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -Fenster bis	0,65
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) -Glas bis	0,5
Psi-Wert (W/mK)-Abstandhalter	0,024
Passivhauszertifiziert	ja
Dichtungsebenen	4
Entwässerungsebenen	2


## Kombination aus Design & Funktion



Durch **4 Dichtungsebenen** können wir besten Schutz gegen alle Witterungen gewährleisten.



**2 Entwässerungsebenen** sorgen dafür, dass Feuchtigkeit keine Chance hat.



Wir verwenden bei diesem System **Accoyaholz**, welches die Langlebigkeit unserer Fenster erhöht.

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

# PURISTA (rahmenlos)

## Holz-Alu

Klares zeitloses Design und höchste technische Qualität - das zeichnet das Fenstersystem PURISTA aus. Das rahmenlose Holz-Alu-Fenster ermöglicht durch seine spezielle Konstruktion eine Außenansicht aus purem Glas und harmoniert perfekt mit der MOTURA Holz-Alu Hebeschiebetür. Im Inneren sorgt die Holzoberfläche des Passivhausfensters für ein behagliches Wohnklima. Das Fenster PURISTA aus Holz und Alu ist für Passivhäuser bestens geeignet und zertifiziert durch das PHI Darmstadt - ein energieeffizientes Fenster für beste Aussichten.

Dieses Produkt kann optimal auf Sie abgestimmt werden. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Mehr Information finden Sie auf Seite 30-31.


Gesamtbautiefe (mm)	150
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -Fenster bis	0,64
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) -Glas bis	0,5
Psi-Wert (W/mK) -Abstandhalter	0,023
Passivhauszertifiziert	ja
Dichtungsebenen	4
Entwässerungsebenen	2

## Das Fenster mit Weitblick


3-Fach Verglasung Ug 0,5  
-für maximalen Dämmwert

Abstandhalter -Psi 0,023  
-keine Kondensatbildung

Stocküberdämmung  
- für eine äußere Ganzglasoptik



Durch **4 Dichtungsebenen** können wir besten Schutz gegen alle Witterungen gewährleisten.




**2 Entwässerungsebenen** sorgen dafür, dass Feuchtigkeit keine Chance hat.



Wir verwenden bei diesem System **Accoyaholz**, welches die Langlebigkeit unserer Fenster erhöht.



Fensterprossen für die Außenseite aus hochwertigem Aluminium.



Fensterprossen für die Innenseite aus heimischen Hölzern.

Die Freisinger Fenstersysteme werden nach Maß gefertigt und ihren Wünschen angepasst: Wählen Sie aus vielen **Griffvarianten** - vom Standard-Griff über sperrbare Fenstergriffe bis hin zu hochwertigen Edelstahlgriffen. Die Griffe der Fenstersysteme können auch bündig in das Fenster eingelassen werden - so entsteht der Eindruck einer glatten Oberfläche. Das Versenken der Griffe ist ein Service der Freisinger Fensterbau GmbH für unsere Kunden. Sie bestimmen außerdem die Außenwirkung Ihrer Fenster und wählen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Farben.

Unsere **Fensterrahmen** fertigen wir in drei Ausführungen: Entweder „Classic“ mit sichtbarem Beschlag, „Classic“ mit verdecktem Beschlag oder „Modern“ mit verdecktem Beschlag. (siehe rechts außen)

Denken Sie außerdem an die Möglichkeit von **Fensterprossen**: Die Fensterkreuze der Freisinger Fenstersysteme werden für den Innenraum aus Holz gefertigt, für die Außenseite bietet sich ein Aluminium-Fensterkreuz an - perfekt abgestimmt auf Ihr Fenstersystem.

Standard



Sperrbar



Ronny Square



Ronny



Eine größere Auswahl erhalten Sie auf Anfrage.



Der „Ronny Flat“ Griff -für reduziertes Design.

# Optimieren

## Fenster ganz nach Ihrem Geschmack



Variante 01: Classic mit sichtbarem Beschlag



Variante 02: Classic mit verdecktem Beschlag

Perfekt abgestimmte **Fensterbänke** für innen und außen. Mit den optisch harmonisch abgestimmten Produkten von Freisinger werden Sie Ihr Zuhause merklich auf.



Variante 03: Modern mit verdecktem Beschlag

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

# Schiebetüren

BASIC Holz - Hebeschiebetür · BASIC Holz-Alu - Hebeschiebetür  
PANORAMA Hebeschiebetür · MOTURA Hebeschiebetür · ALVERSA - PSK

**PANORAMA**  
Innenansicht

Seite: 42-43



**MOTURA**  
Innenansicht

Seite: 44-45



**BASIC Holz-Alu**  
Innenansicht

Seite: 40-41



**PANORAMA**  
Außenansicht

Seite: 42-43



**MOTURA**  
Außenansicht

Seite: 44-45



**BASIC Holz-Alu**  
Außenansicht

Seite: 40-41

**BASIC Holz**  
Innenansicht

Seite: 38-39



**ALVERSA - PSK**  
Innenansicht

Seite: 46-47



**BASIC Holz**  
Außenansicht

Seite: 38-39



**ALVERSA - PSK**  
Außenansicht

Seite: 46-49



# BASIC Holz Hebeschiebetür


Die BASIC Holz Hebeschiebetür punktet mit natürlichem Flair und bringt die Natur direkt zu Ihnen nach Hause oder ins Büro. Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit hingegen werden von der Schiebetür aus Holz ausgesperrt. Das Türsystem mit der praktischen Holzschiebetür ist optimal auf das gleichnamige Fenstersystem ALLROUND Holz zugeschnitten. So ermöglicht Freisinger ein perfekt abgestimmtes Gesamtkonzept.

Dieses System lässt sich auf Sie anpassen und optimieren. Mehr Information zur persönlichen Schiebeelementkonfiguration finden Sie auf den Seiten 48-39.

Gesamtbautiefe (mm)	226
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,71
$U_G$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,5
Psi-Wert (W/mK)-Abstandhalter	0,025
Passivhauszertifiziert	nein
Komfortschwelle	ja
Ganzglasoptik - Außen	ja

© Grastl Moser

## Für den perfekten Durchgang






# BASIC Holz-Alu Hebeschiebetür

Die BASIC Holz-Alu Hebeschiebetür verfügt über ein geradliniges Design und schlanke Profile, innen und außen. Die Innenseite aus Holz kann perfekt auf die Inneneinrichtung abgestimmt werden und gibt jedem Raum eine angenehm wohnliche Atmosphäre. Die Außenschicht der Hebeschiebetür ist aus besonders witterungsbeständigem Aluminium. Die Oberflächen des Holzes und Aluminiums lassen sich farblich nach Ihrem Geschmack gestalten.

Dieses System lässt sich auf Sie anpassen und optimieren. Mehr Information zur persönlichen Schiebeelementkonfiguration finden Sie auf den Seiten 48-49.

Gesamtbautiefe (mm)	224
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,76
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,5
Psi-Wert (W/mK)-Abstandhalter	0,026
Passivhauszertifiziert	nein
Komfortschwelle	ja
Ganzglasoptik - Außen	ja

© Leberstrraum Holz GmbH





# PANORAMA Holz-Alu Hebeschiebetür

Die rahmenlose PANORAMA Hebeschiebetür aus Holz und Aluminium punktet mit ihrem reduzierten Design: Der Rahmen dieser Schiebetür wurde so konstruiert, dass dieser komplett im Raum verschwindet - somit ist eine Ganzglasoptik von innen und außen möglich. Lediglich ein Flügelement ist zu sehen: Innen mit natürlicher Holzoberfläche und Außen mit robuster Aluminiumoberfläche. Die PANORAMA kann mit einem BUS-Gebäudesystem oder dem Smart Home vernetzt werden.

Dieses System lässt sich auf Sie anpassen und optimieren. Mehr Information zur persönlichen Schiebeelementkonfiguration finden Sie auf den Seiten 48-49.

Gesamtbautiefe (mm)	224
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
U <sub>w</sub> (W/m²K) -HST bis	0,72
U <sub>G</sub> (W/m²K) -HST bis	0,5
Psi-Wert (W/mK)-Abstandhalter	0,026
Passivhauszertifiziert	nein
Komfortschwelle	ja
Ganzglasoptik - Außen	ja

## Die Hebeschiebetür mit Weitblick



kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



# MOTURA Holz-Alu Hebeschiebetür

Die Hebeschiebetür MOTURA steht mit ihrem schmalen Rahmen und den maximalen Glasflächen für zeitloses und elegantes Design: Die dezente Konstruktion verschwindet nahezu und ermöglicht beste Ausichten. Der Werkstoff Holz sorgt bei der Passivhaus Hebeschiebetür MOTURA für eine behagliche Atmosphäre. Die MOTURA ist eine der wenigen zertifizierten Hebeschiebetüren für Passivhäuser, weltweit. Dieses System harmoniert bestens mit dem Fenstersystem PURISTA (rahmenlos). Der Rahmen kann bis zum Flügel überdämmt werden.

Dieses System lässt sich auf Sie anpassen und optimieren. Mehr Information zur persönlichen Schiebeelementkonfiguration finden Sie auf den Seiten 48-49.

Gesamtbautiefe (mm)	219
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,62
$U_G$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,5
Psi-Wert (W/mK)-Abstandhalter	0,022
Passivhauszertifiziert	ja
Komfortschwelle	ja
Ganzglasoptik - Außen	ja

## Die Passivhaus- Hebeschiebetür



kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



# ALVERSA PSK

Das weiterentwickelte Parallel- und Kippschiebeelement ALVERSA PSK lässt sich so einfach bedienen wie eine Hebeschiebetür: Der Mechanismus zum Öffnen und Schließen wurde weiter verbessert. Zudem kann das ALVERSA PSK System perfekt in ein vorhandenes Fenstersystem integriert werden. Die Passivhaus Schiebetür ALVERSA PSK besteht zu 100% aus einem Freisinger-Fenstersystem und wird mit einem speziellen Beschlag in ein Durchgangselement verwandelt. So entsteht ein nahtloser Übergang zwischen Ihren Fenstern und der ALVERSA PSK Tür.

Dieses System lässt sich auf Sie anpassen und optimieren. Mehr Information zur persönlichen Schiebeelementkonfiguration finden Sie auf den Seiten 48-49.

Gesamtbautiefe (mm)	100 -150
Glasstärke (mm)	48/50/52/54
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,65
$U_G$ (W/m <sup>2</sup> K) -HST bis	0,5
Psi-Wert (W/mK)-Abstandhalter	0,023 - 0,026
Passivhauszertifiziert	Systemabhängig
Komfortschwelle	ja
Ganzglasoptik - Außen	Systemabhängig

## Das Bewährte neu interpretiert

**Neue Technik:**  
für mehr Komfort  
beim Öffnen  
und Schließen.

3-Fach Verglasung Ug 0,5  
-für maximalen Dämmwert

Stocküberdämmung möglich  
-bei Verwendung eines passenden Fensters



Außenschichtmaterial Holz/Alu  
-mehr Flexibilität für Sie



Wir bieten **barrierefreie Bodenschwellen** bei all unseren Hebeschiebetüren für alle Situationen.

# Optimieren

## Hebeschiebeelemente nach **Ihrem Geschmack**



Eine **größere Auswahl** erhalten Sie auf Anfrage.

Drehgriff - Dirigent

Drehgriff - Belcanto

Unsere verschiedenen Hebeschiebetüren kommen als Terrassentür, Gartentür oder Balkontür zum Einsatz. So vielseitig ihre Anwendungsmöglichkeiten sind, so umfassend sind auch Ihre Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus einer großen Anzahl von unterschiedlichen Griffen - vom einfachen Drehgriff im schlichten Design bis hin zum kunstvoll gestalteten Griff aus Edelstahl ist alles möglich. Auch die Griffe unserer Hebeschiebetüren und Schiebetüren können versenkt werden, sodass eine glatte Oberfläche entsteht - ein Service mit Mehrwert für unsere Kunden.

Viele Schiebetüren und Hebeschiebetüren der Freisinger Fensterbau GmbH sind mit einer barrierefreien Bodenschwelle ausgestattet. Insgesamt stehen vier unterschiedliche Arten von Bodenschwellen für unsere bodentiefen Fenster und Hebeschiebetüren zur Auswahl. Einige Modelle können elektrisch aufgerüstet werden und mit einem Schiebetür-Touchsystem ausgestattet werden. Unsere unterschiedlichen Schiebeelemente sind außerdem bis zu gewissen Größen mit unseren Sonnen- und Insektenschutzsystemen kompatibel - profitieren Sie von unserem Freisingervorteil!

Sonnen- und Insektenschutzsysteme für Hebeschiebeelemente finden Sie auf Seite 62-65 oder auf Anfrage.





Eingangstüren,  
die begeistern



# Eingangstüren

ALLROUND HOLZ · ALLROUND HOLZ-ALU · LIGNUMA · RESISTA · HAUSTÜREN

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



## ALLROUND Holz

Die Eingangstür ALLROUND Holz punktet mit natürlichem Flair und bringt die Natur direkt zu Ihnen nach Hause oder ins Büro. Kälte, Hitze und Feuchtigkeit werden von der Haustür mit Seitenteil ausgesperrt. Die Holz-Glas-Türe ist optimal auf das gleichnamige Fenstersystem ALLROUND Holz angepasst. So ermöglicht Freisinger mit der eleganten Haustüre aus Holz ein stimmiges Gesamtkonzept.

## ALLROUND Holz-Alu

Die Haustüre ALLROUND Holz-Alu ist ein wahrer Alleskönner. Die Eingangstür punktet mit ihrem Niedrigenergiestandard und einer ansprechenden Optik. Dieses Türsystem ist optimal auf die gleichnamigen Fenstersysteme ALLROUND Holz-Alu und ALLROUND Holz-Alu-Bündig angepasst. So ermöglicht Freisinger mit der einmaligen Holz-Alu-Eingangstür ein stimmiges Gesamtkonzept.

## LIGNUMA Holz

Holzelemente innen und außen, bei individueller Farbgestaltung - das bietet die Passivhaus-Eingangstüre LIGNUMA. Diese Holz Passivhaustür ist optimal auf das gleichnamige Fenstersystem LIGNUMA abgestimmt. So ermöglicht Freisinger mit dieser **Eingangstüre für Passivhäuser** einen harmonischen Gesamteindruck. Dieses System kann stocküberdämmt werden, somit kann die Dämmleistung erhöht und die Optik verbessert werden.

## RESISTA Holz-Alu

Die Eingangstür RESISTA punktet mit ihrem geradlinigen Design und höchsten energetischen Ansprüchen auf Passivhausniveau. Die Passivhaus Eingangstür ist optimal auf das gleichnamige Fenstersystem RESISTA angepasst. So ermöglicht Freisinger mit der **Holz-Alu Passivhaustür** einen harmonischen Gesamteindruck. Dieses System kann stocküberdämmt werden, somit kann die Dämmleistung erhöht und die Optik verbessert werden.



Griffstange - Kos



Griffstange - Sao Paulo



Griff - Galina



Griff - Ronny



Griff - Paula



**Sicherheitsrosette**  
Für mehr Sicherheit bieten wir für unsere Türsysteme eine Beschlagsvariante des Türschlosses mit einer Sicherheitsrosette an.



Türband - Silber




Türband - Schwarz

Unsere Eingangstüren sind perfekt auf unsere Fenster und Hebeschiebetüren abgestimmt. So ergibt sich von innen und außen ein passendes Gesamtkonzept, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack entspricht. Damit Sie Ihre Haustüre noch individueller gestalten können, bieten wir eine ganze Reihe von Zubehör und Ausstattungsvarianten für unsere Eingangstüren und Passivhaus-Eingangstüren.

Sie wählen für Ihre Haustür aus verschiedenen Griffstangen oder Griffen. Eine Beschlagsvariante des Türschlosses mit Sicherheitsrosette verspricht noch mehr Sicherheit. Wählen Sie aus unterschiedlichen Türbändern in verschiedenen Farben. Auf Wunsch statten wir Ihre Eingangstür mit einem praktischen Code- oder Finger-Print-System aus. So können Sie Ihre Schlüssel nie wieder vergessen.

# Optimieren



# Pfosten-Riegel Fassade

BASIC · SSG

## PFOSTEN-RIEGEL Basic

Die Pfosten-Riegel Fassade von Freisinger ist nicht nur optisch ein Highlight: Da unsere Pfosten-Riegel Fassade so vielseitig ist wie unsere Kunden, können Sie aus einer Vielzahl von Optionen für die Innen- und Außenoptik wählen. Die PR Fassade punktet mit einem ausgezeichneten Wärmedämmwert, wahlweise auf Niedrigenergie- oder Passivhausstandard. Auf der Innenseite sorgt die statische Holzkonstruktion für ein angenehmes Wohnklima. Außen wird die Verglasung der Pfosten-Riegel Fassade der Freisinger Fensterbau GmbH von robusten und langlebigen Aluminiumpressleisten gehalten.

Reduziertes **Design**  
& maximale **Effizienz**

## PFOSTEN-RIEGEL Structural-Glazing-SSG

Unsere Structural-Glazing SSG Fassade lässt Architekten- und Designerherzen höher schlagen: Innenseitig kann bei dieser Variante der Pfosten-Riegel Fassade zwischen diversen Holzarten und Oberflächengestaltungsmöglichkeiten gewählt werden. An der Außenseite ist bis auf eine 2 cm schmale Fuge eine reine Glasoptik vorhanden. Energetisch kann bei dieser PR Fassade ein Niedrigenergie- oder ein Passivhausstandard erreicht werden. Für ein Maximum an minimalistischem Design empfehlen wir die Kombination der Pfosten-Riegel Fassade Structural-Glazing SSG mit dem Fenstersystem PURISTA mit rahmenloser Außenoptik.

kühl gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE  
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut



Filigrane Glasecken  
-erhältlich in 2 Varianten (siehe rechts)

Ganzglaswände  
-perfekte Durchsicht von Boden bis Decke


Fenster & Hebeschiebetüren  
-perfekt kombiniert

# GANZGLASFASSADEN

Ein Blickfang für jede Gebäudeöffnung ist unser filigranes Ganzglassystem, bestehend aus Ganzglaswänden, Glasecken und perfekt dafür geeigneten Fenstern & Hebeschiebetüren. Es sorgt für eine elegante Transparenz: Innen- & Außenraum gehen nahtlos ineinander über. Ganzglassysteme werden von Freisinger nach individuellen Anforderungen geplant und ausgeführt. Jede Anfertigung ist in Hinsicht der höchstmöglichen Wärmedämmung optimiert und erfüllt alle statischen und thermischen Anforderungen für Passivhäuser. Bei Bedarf können Oberflächentemperaturen ermittelt oder eine Tauwasserberechnung erstellt werden.

Glasstärke (mm)	48/50/52/54
U <sub>G</sub> (W/m <sup>2</sup> K) -Glas bis	0,5
Silikonfarbe	diverse Farbe
Emaillfarbe (wenn benötigt)	diverse Farbe
Fugenbreite (mm) ab	2
Kompatibel	alle Systeme
Passivzertifiziert	ja
Niedrigenergiestandard	ja

## Die perfekte Ganzglasfassade



Hochleistungsdämmung  
-um Kälte keine Chance zu geben

Aluminiumabdeckung  
-für optimalen Schutz und Langlebigkeit

3-Fach Verglasung Ug 0,5  
-für maximalen Dämmwert

**Glasecke ausgedämmt**  
Dämmleistungsoptimiert und Langlebigkeit.



Filigrane Eckausbildung  
-Minimalismus par excellence

3-Fach Verglasung Ug 0,5  
-für maximalen Dämmwert

**Ganzglasecke**  
Reduziertes Design durch filigrane Eckausbildung.



# Sonnen- & Insektenschutz

RAFFSTORE · ROLLÄDEN · MARKISE - Pergola · MARKISE - Gelenkarm · Insektenschutz · ZIP



## RAFFSTORE

Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Sonnenlicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen?

Ganz gleich, ob für Neubau oder Renovierung: Unsere Systeme lassen sich stimmig in jede Gebäudefassade einpassen und garantieren jederzeit eine flexible Tageslichtnutzung – optimal abgestimmt auf Ihre Wünsche.



## ROLLÄDEN

Rolläden gehören zum Fenster wie die Sonne zum Sommer. Ganz gleich ob Sie einen Sonnenschutz suchen, Energie sparen wollen oder einen wirksamen Schutz gegen ungebetene Eindringlinge wünschen. Selbst Lärm von außen oder unliebsame Insekten hält ein Rolladen fern. Zudem sind sie ein wirkungsvoller Schutz vor Unwetter.



## MARKISE Pergola

Sie erwarten von Ihrem Sonnenschutz nicht nur ein gemütliches Schattenplätzchen im Freien, sondern legen auch größten Wert auf attraktives Design und Wetterfestigkeit? Dann entdecken Sie die hochwertigen Pergola-Markisen.

Die Vielfalt an Designs, Farbtönen und Gestellfarben sowie die zahlreichen Extras garantieren Ihnen ein Maximum an Gestaltungsmöglichkeiten und Bedienkomfort.

Eine simple und elegante Lösung bilden unsere ZIP-Systeme. Durch die ausgefeilte Konstruktion werden Kältebrücken verhindert, somit sind sie auch für Passiv- & Niedrigenergiehäuser eine Option.


ZIPs können verdeckt oder sichtbar in Fenster oder Fassaden, mit großer Farbvielfalt, integriert werden.

Jeden Sommer das gleiche Szenario: Viele Menschen leiden unter Pollenallergie und vielerorts sind Fliegen und Stechmücken eine Plage. Wir bieten hierfür eine Abhilfe. Mit cleveren Insekten- und Pollenschutzlösungen genießen Sie auch die schöne Sommerzeit rundum. Ob Tür- oder Fensterrahmen, ob fest oder variabel, ob mit Öffnung fürs Haustier – wir finden eine Lösung, die optisch und funktionell zu Ihren Bedürfnissen, zu Ihrem Zuhause passt.

Kaum etwas ist schöner, als den Sommer draußen auf der eigenen Terrasse zu genießen. Doch manchmal kann die Sonne sehr heiß brennen. Dann ist es gut, wenn Sie Ihre Markise zum Schutz ganz einfach ausfahren können.

Unsere Markisen können Sie in Form und Farbe ganz nach Ihren Wünschen und architektonischen Vorstellungen wählen. Damit Ihre Terrasse zum attraktiven Freiraum wird.

## Sonnen- & Insektenschutz für jede Situation



## ZIP



## INSEKTENSCHUTZ



## MARKISE Gelenkarm

## Freisinger Fensterbau GmbH

Fenster, die begeistern.

### Wir denken schon heute an die Welt von morgen

Freisinger produziert bereits seit dem Jahr 1945 Fenster. Durch die Industrialisierung wurde das Fenster zum Massenprodukt. Jeder Fensterproduzent war bestrebt, das Fenster noch schneller und noch günstiger zu produzieren und zu verkaufen. Dieser Wettbewerb ist sehr hart und für viele im Handwerk tätigen Fensterbauer aufgrund von ständigen und hohen Investitionen auf Dauer nicht bewältigbar. Das war die Initialzündung für Paulus Freisinger, sich in der Fensterbranche neu zu positionieren und vom Wettbewerb abzuheben. Deshalb begann die Freisinger Fensterbau GmbH vor über 25 Jahren innovative, energieeffiziente Fenster, Türen und Bauelemente unter ökologischen Gesichtspunkten zu entwickeln und zu vermarkten. Obwohl sich die Gesellschaft zu dieser Zeit schon das erste Mal Gedanken über Energieeffizienz machte, galt die Innovation von der Freisinger Fensterbau GmbH – vorsichtig ausgedrückt – fast als exzentrisch. Wir waren sozusagen der Zeit voraus. Wir haben das damals ganz pragmatisch gesehen und das alte Tiroler Holzbauwissen und traditionelle Naturverbundenheit in modernste Material- und Energiebautechnik umgesetzt. Besonders für ein jahrzehntealtes Traditionsunternehmen war es für viele Menschen schwer vorstellbar. Somit wurde in den 90er Jahren das erste Passivhausfenster (in Holz und Holz-Alu) der Welt von der Freisinger Fensterbau GmbH erfunden.

### Über 85 Jahre Erfahrung

Heutzutage sind gerade beim Neubau, aber auch bei Altbau- und Dämmsanierungen (Fenster- und Türaustausch nicht vergessen!), energieeffiziente Produkte und Denkweisen selbstverständlich. Viele Bauherren und Kunden vertrauen auf Nachhaltigkeit und den Rohstoff Holz und sind mit Energie-sparenden Fenstern, Türen und Bauelementen von Freisinger und OPTIWIN, die selbstverständlich auch Passivhausstandards erfüllen, bestens bedient. Somit profitieren unsere Kunden heute in punkto Energieeffizienz von unserem langjährigen Vorsprung in Sachen Entwicklung, Innovation und Optimierung. Neben Standard-Einbau-Situationen sind Sie bei uns auch mit besonderen Kundenwünschen wie z.B. Sondergrößen oder individuellen Lösungen bestens aufgehoben. Egal ob ein ein-Meter kleines Fenster oder eine elf-Meter lange Hebeschiebetür. Für uns ist nichts zu klein und nichts zu groß.

## OPTIWIN GmbH

Wenn nur das Beste gut genug ist.

Da es galt, das Thema der Entwicklung der Fenster und Türen bzw. den immerwährenden Vorsprung in der Fenster- und Türentechnik aufrecht zu erhalten, gründeten wir im Jahr 2005 die Firma OPTIWIN GmbH, die sich mit der Entwicklung von energieeffizienten und passivhaustauglichen Fenster- und Türensyste men mit hohem Anspruch an Design auseinandersetzt. Weiters ist OPTIWIN ein internationales Netzwerk für mittelständische Fenster- und Holzhausbauer. Die Partner aus aller Welt entwickeln, produzieren und vertreiben optisch attraktive und energieeffiziente Holzfenster, Holz-Alufenster, Türen und Fassaden.

OPTIWIN verbindet die Kompetenz und Individualität des Handwerks mit ausgefeilter Ingenieurskunst. Die meisten Fenster-, Tür- und Fassadensysteme sind international geprüft, folgen einem klassischen und/oder modernen Design und können individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Ein Beleg für ihre hohe Qualität ist der begehrte Passivhaus Component Award, mit dem die OPTIWIN Fenstersysteme 2014 und 2015 in Folge ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2019 wurde unser Fenstersystem OPTIWIN ALPINE beim Passivhaus Component Award in China zum 3. Platz der besten Innovationen weltweit auserwählt.



Die Produktentwicklung profitiert von der umfassenden Erfahrung im Netzwerk: Jedes Mitglied bringt das ein, was er am besten kann: eine langjährige Erfahrung aus der Renovierung im städtebaulichen Kontext, ein bestimmtes Fertigungs-Knowhow oder ein tiefes Verständnis vom Fensterbau an der Küste in feuchter, salzhaltiger Umgebung. In einem professionell strukturierten Entwicklungsprozess kommt es zu einem starken Ergebnis, das die Fähigkeiten der Betriebe optimal bündelt.

Kunden profitieren doppelt: von einem breit aufgestellten Netzwerk und von der regionalen Nähe der einzelnen Betriebe und ihrer Verbundenheit mit der jeweiligen Baukultur.

OPTIWIN ist die Entwicklungsfirma von Freisinger und zugleich die globale Marke für unsere selbstentwickelten Fenster- und Türensyste me. Auch die Firma OPTIWIN GmbH ist familiengeführt.

Unsere Passivhaus- und Niedrigenergiefenster und -türen entsprechen den höchsten Anforderungen an Innovation, Qualität und Ökologie. In den letzten Jahren wurden wir auch noch dem hohen Anspruch an Design in unseren Fenster- und Türensyste men gerecht. Unter dem Motto „heute ist morgen gestern“ entwickeln wir ständig neue Produkte, um immer einen Schritt voraus zu sein.

# Unternehmensgruppe FREISINGER



**1932** Gründungsjahr  
**4** Generationen  
**100%** Familienbetrieb  
**140** MitarbeiterInnen

Die Unternehmensgruppe Freisinger kann auf eine langjährige und traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Im Jahr 1932 von Johann Freisinger sen. gegründet, feiert das Unternehmen im Jahr 2022 sein 90-jähriges Firmenjubiläum und bereits jetzt ist die 4. Generation im Unternehmen tätig.

In der langjährigen Bestandsgeschichte wurden die Geschäftsfelder rund um das Unternehmen Freisinger stetig erweitert. Bei der damaligen Gründung des Unternehmens konnte Johann Freisinger sen. nicht annehmen, dass sich daraus eine Unternehmensgruppe mit 9 Unternehmen aus verschiedenen Branchen entwickelt.

**Starkes Produkt. Starke Partner.**

Um ein Produkt von höchster Qualität zu erzeugen, braucht es verlässliche und qualitativ hochwertige Partnerbetriebe. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Lieferanten eine langjährige Partnerschaft pflegen. Dies garantiert unseren Kunden ein gleichbleibendes Qualitätsniveau und das über Jahrzehnte.



**RAMSAUER®**



EXPERTEN AUS  
LEIDENSCHAFT



GRETSCH-UNITAS



In unseren Adern fließt Farbe.



[www.odoerfer.com](http://www.odoerfer.com)

[shop.odoerfer.com](http://shop.odoerfer.com)



Ihre Beschläge-Experten.



GEMEINSAM GROSSES SCHAFFEN



FREISINGER FENSTERBAU GmbH · WILDBICHLERSTRASSE 1 · A-6341 EBBS  
+43 5373 460 460 · [www.freisinger.at](http://www.freisinger.at) · [office@freisinger.at](mailto:office@freisinger.at)