RIKA®

2023

MEHR MÖGLICHKEITEN.
MEHR WOHLFÜHLEN.
MEHR OFEN.

rika.at

INHALT

INNOVATIONEN

4 DYNAMIC AIR REGULATION
5 AUTOMATISCHE KIPPROST ENTASCHUNG / STUFENLOSER MOTOR
6 TOUCH DISPLAY / RIKA FIRENET
7 RIKA VOICE
8 RIKA MULTIAIR
10 RIKA KONFIGURATOR
52 RIKATRONIC3
53 RIKATRONIC4

MODULARE PELLET- UND KAMINÖFEN

16 CONNECT PELLET
18 CONNECT PELLET EDGE
20 CONNECT WOOD
22 ZUBHÖR UND ANBAUTEILE

PELLETÖFEN

26 DOMO
28 DOMO BACK
30 SONO
31 SUMO
32 FILO
33 COMO II
34 REVO II
35 CORSO
36 COSMO
37 LIVO

HEIZEINSÄTZE

40 PELLET KACHELOFEN-EINSATZ
42 INTERNO

KOMBIÖFEN

46 PARO
48 INDUO II

KAMINÖFEN

54 NEX
55 SOL
56 IMPOSA
57 LAVITA
58 ALUMO
59 FOX II
60 LOOK
62 STEP
63 SWING
64 FORMA
65 ALPHA II
66 BACK
67 COOK

DESIGNKAMINE

70 AMBIA
72 SYMBIA

TECHNISCHE DATEN

74 RIKA BODENPLATTEN
75 RIKA VORLEGEPLATTEN
76 RIKA RAUCHROHRE
77 RIKA OBERFLÄCHEN
78 TECHNISCHE DATEN

ICONS LEGENDE

RAUMLUFTUNABHÄNGIG
Verbrennungsluft kann von außen zugeführt werden.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG D
Raumluftunabhängigkeit nach deutscher Norm.

DYNAMIC-AIR-REGULATION
Automatische Regelung der Gebläse-drehzahl je nach Zuluftstrom-Menge.

KIPPROST-ENTASCHUNG
Automatische Kipprost-Entaschung verlängert die Reinigungsintervalle.

RAUCHROHRANSCHLUSS OBEN
Ausführung mit Rauchrohr-Anschluss auf der Ofenoberseite.

SPEICHERPAKET
Speichert die Wärme des Ofens, um diese länger nutzen zu können.

TOUCH DISPLAY
Intuitives Touch Display ermöglicht einfachste Steuerung aller Funktionen.

DREHBAR
Je nach Modell ist der Ofen um bis zu 360° drehbar.

CERAN-KOCHFELD
Nutzen Sie die Heizwärme zum Kochen auf dem integrierten Ceran-Kochfeld.

BACKFACH
Nutzen Sie die Heizwärme zum Backen im integrierten Backrohr.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
Die EU-Energieverbrauchskennzeich-nung informiert über Energieeffizienz und Energieverbrauch.

RIKA INNOVATIONEN

RIKA FIRENET
Mobile Steuerung via Internet und Drahtlos-Heimnetzwerk.

RIKA MULTIAIR
Mitheizen von bis zu zwei zusätzlichen Räumen über Verbindungsrohre und Konvektionsgebläse.

RIKA VOICE
Sprachbasierte Steuerung für Öfen mit RIKA FIRENET.

RIKATRONIC3
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge sorgt für besonders effizientes Heizen.

RIKATRONIC4
Vollautomatische Regelung der Verbrennungsluftmenge, Zündung per Knopfdruck oder zum vorprogrammierten Zeitpunkt.

UNSERE GARANTIEN.
IHRE VORTEILE.

Jeder RIKA Ofen ist ein Stück echte, österreichische Qualität.
Ein Wohnmöbel, das mit Design und Optik überzeugt und die Technik der Zukunft schon heute erlebbar macht. Freuen Sie sich auf Komfort, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit.

+
5 JAHRE GARANTIE AUF DEN GESCHWEISSTEN OFENKORPUS

+
10 JAHRE GARANTIERTE ERSATZTEILVERSORGUNG

+
OPTIMALE SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT

+
ZEITLOSES, INTEGRATIVES DESIGN

+
HOHE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT DURCH MAXIMALEN WIRKUNGSGRAD BEI MINIMALEN EMISSIONSWERTEN

+
MAXIMALE SPARSAMKEIT UND KOMFORT VOM INNOVATIONSFÜHRER

+
DICHT UND VERZUGSFREI DANK BESONDERS STARKEM MATERIAL

+
GARANTIERTE FERTIGUNG IN ÖSTERREICH

+
BESTMÖGLICHE BETREUUNG DURCH DEN RIKA KUNDENSERVICE

„ALLES, WAS UNS AUSMACHT, STECKT IN JEDEM EINZELNEN UNSERER ÖFEN.“

Karl Stefan Riener, Karl Philipp Riener

ÜBER 70 JAHRE

1951 – 2023

WIR RUHEN UNS NICHT AUF UNSEREN ERFOLGEN AUS.

Die Geschichte von RIKA begann vor über 70 Jahren mit ihrer Gründung durch Karl Riener senior. Als österreichisches Familienunternehmen sind wir noch heute tief verbunden mit unserer Heimat. Als Innovations- und Qualitätsführer der Branche beschäftigen wir hochqualifizierte Mitarbeiter, darunter rund 20 in Forschung und Entwicklung.

Mehr Infos auf **rika.at**

EIN OFEN IST IMMER MEHR ALS „NUR“ EIN WÄRMESPENDER.

Er bringt Familie und Freunde zusammen, beeinflusst die Wirkung unserer Wohnräume entscheidend und hilft, den Alltag hinter uns zu lassen.

Die Behaglichkeit des Feuers macht aus einem Haus ein Zuhause – genau das ist unser Anspruch. **Wir bauen nicht nur Öfen, wir schaffen Lebensqualität.**

Von Anfang an begeistern wir unsere Kunden mit Stilsicherheit, solider Handwerkskunst und Liebe zum Detail. Wir vereinen modernste und umweltschonende Fertigungstechnologie mit individuellem Design. Einzigartig und überzeugend, emotional und funktional.

Wir lieben es Öfen weiterzudenken und neue Ideen einfließen zu lassen. Warum sollte ein Kaminofen nicht einfach per Sprache steuerbar oder per Knopfdruck zu entzünden sein, Pellets und Scheitholz vereinen, mehrere Räume gleichzeitig heizen oder auch als Backofen dienen?

Unsere Öfen verkörpern die **Ursprünglichkeit**, **Leidenschaft** und **Sehnsucht**, die mit Feuer einhergehen – zeitgemäß interpretiert und angepasst an unseren modernen Lebensstil.

Wir sind stolz auf unseren Weg und unsere Produkte, auf unsere Wurzeln und unsere Offenheit für Neues.

Karl Stefan Riener
RIKA Geschäftsführung

Karl Philipp Riener
RIKA Geschäftsführung



WEIL WIR SEIT UNSEREN GRÜNDUNGSTAGEN KONTINUIERLICH IN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG INVESTIEREN, SIND WIR HEUTE UNBESTRITTEN DIE INNOVATIONSFÜHRER AM EUROPÄISCHEN MARKT.

DYNAMIC AIR REGULATION

IHR OFEN PASST SICH AN.

DAR

Dynamic Air Regulation (DAR) sorgt für eine gezielte Luftzufuhr und einen kontrollierten, sauberen Abbrand.

Die Aufstellsituation Ihres Ofens, bauliche Gegebenheiten sowie Wetterverhältnisse können die Zuluftstrom-Menge und damit den Verbrennungsvorgang beeinflussen. Dynamic Air Regulation (DAR) regelt die Gebläsedrehzahl automatisch und flexibel und sorgt dadurch für noch leiseren Betrieb, ein besonders schönes, ruhiges Flammenbild und eine optimierte Verbrennung.

Folgende RIKA Öfen sind mit Dynamic Air Regulation ausgestattet:

CONNECT PELLET	Seite 16	**SONO**	Seite 30	**COSMO**	Seite 36
CONNECT PELLET EDGE	Seite 18	**COMO II**	Seite 33	**PELLET KACHELOFEN-EINSATZ**	Seite 40
DOMO BACK	Seite 28	**REVO II**	Seite 34	**PARO**	Seite 46

AUTOMATISCHE KIPPROST-ENTASCHUNG

IHR OFEN REINIGT SICH FAST VON SELBST.

RIKA Pelletöfen mit automatischer Kipprost-Entaschung punkten mit minimalem Wartungsaufwand.



Der automatische und in regelmäßigen Abständen erfolgende Abkippvorgang befördert Asche aus der Brennmulde direkt in die Aschelade. Das verlängert die manuellen Reinigungsintervalle. Das patentierte RIKA Selbstreinigungssystem, eine stündliche Reinigung der Brennmulde, hält den manuellen Reinigungsaufwand zudem so gering wie möglich.

Folgende RIKA Öfen sind mit automatischer Kipprost-Entaschung ausgestattet:

CONNECT PELLET	Seite 16	**DOMO BACK**	Seite 28	**PELLET KACHELOFEN-EINSATZ**	Seite 40
CONNECT PELLET EDGE	Seite 18	**SONO**	Seite 30	**PARO**	Seite 46
DOMO	Seite 26	**SUMO**	Seite 31	**INDUO II**	Seite 48

STUFENLOSER MOTOR

IHR OFEN IST LEISE IM BETRIEB.

Für die automatische Beförderung der Pellets in den Brennraum kommen Motoren mit permanentem Antrieb zum Einsatz.

Dank diesen sogenannten stufenlosen Schneckenmotoren entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen. Das Getriebe läuft permanent gleitend und somit überaus ruhig. Die kontinuierliche Motorstromüberwachung sowie präzise und zuverlässige Funktionsweise stellen weitere wesentliche Vorteile dar.

Als Premiumhersteller verbaut RIKA in seinem gesamten Pellet- und Kombiofensortiment ausschließlich den besonders leisen und hochwertigen, stufenlosen Antrieb!

Alle RIKA Pelletöfen, Heizeinsätze und Kombiöfen sind mit stufenlosem Antrieb ausgerüstet.

TOUCH DISPLAY

STEUERN SIE IHREN OFEN MIT TOUCH DISPLAY.

RIKA Pelletöfen sind auf perfekte Bedienung und maximalen Komfort ausgelegt. Alle Pelletöfen sind deshalb mit einem integrierten Touch Diplay ausgestattet.

+ **ÜBERSICHTLICHES BEDIENFELD**
+ **EINFACHSTE BEDIENUNG**
+ **KOMFORTABLE HEIZZEITEN-PROGRAMMIERUNG**
+ **KLAR DEFINIERTE SICHERHEITSHINWEISE**

Alle RIKA Pellet- und Kombiöfen sind mit Touch Display ausgestattet.

RIKA FIRENET 2. GENERATION

STEUERN SIE IHREN OFEN AUS DER FERNE.

Mit RIKA FIRENET steuern und regeln Sie Ihren Pelletofen wann, wo und wie Sie wollen – an jedem PC und Mobilgerät mit Internetzugang. Unabhängig von dem Betriebssystem oder einer App.



PER INTERNET ZUGREIFEN

Verbinden Sie Ihren RIKA Ofen mittels RIKA FIRENET Modul ganz einfach mit Ihrem Heim-WLAN. Alle Modelle mit Touch Display sind mit RIKA FIRENET kompatibel.

JEDERZEIT VON ÜBERALL AUS STEUERN

Steuern Sie Ihren Ofen per Webbrowser, unabhängig von Betriebssystem oder einer App. Sie benötigen nur ein Nutzerkonto auf der RIKA FIRENET Website und können sich auf eine sichere SSL-Datenübertragung verlassen.

Alle RIKA Öfen mit Touch Display können mit RIKA FIRENET der 2. Generation ausgestattet werden.

Mehr Infos auf **rika.at**

RIKA VOICE

STEUERN SIE IHREN OFEN PER SPRACHSTEUERUNG.

Mit Einführung von RIKA VOICE, der weltweit ersten Sprachsteuerung für unsere Öfen setzen wir erneut Maßstäbe in der Entwicklung innovativer Technologien.

Mit RIKA VOICE wird Ihr Zuhause noch smarter. Durch Amazons Alexa Voice Service können Sie per Sprachsteuerung ganz einfach Ihren RIKA Ofen steuern*. Alles was Sie tun müssen, ist Alexa dazu aufzufordern. So ist Ihr RIKA Ofen nicht nur nachhaltig und effizient, sondern jetzt auch noch viel komfortabler.

RIKA VOICE für Amazon Alexa. Nur in Kombination mit RIKA FIRENET.

„ALEXA, SCHALTE MEINEN OFEN EIN."

Nutzen Sie die Alexa Sprachanweisungen in Verbindung mit jedem Ofen, der mit RIKA FIRENET (optional) ausgestattet ist, um in Zukunft Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen per Sprache zu steuern. Auch Bestandsanlagen, die bereits über RIKA FIRENET verfügen, lassen sich um RIKA VOICE erweitern.

„ALEXA, STELLE MEINEN OFEN AUF 22 GRAD."

Über die Spracheingabe können Sie Ihren RIKA Pellet- oder Kombiofen ein- und ausschalten, die gewünschte Raumtemperatur und Heizleistung einstellen. Und zwar jederzeit und von überall aus.

DIE RIKA VOICE FAMILIE

Folgende Modelle können mit RIKA VOICE* gesteuert werden:

Mehr Infos auf **rika.at**

CONNECT PELLET	Seite 16	**FILO**	Seite 32	**PELLET KACHELOFEN-EINSATZ**	Seite 40
CONNECT PELLET EDGE	Seite 18	**COMO II**	Seite 33	**INTERNO**	Seite 42
DOMO	Seite 26	**REVO II**	Seite 34	**PARO**	Seite 46
DOMO BACK	Seite 28	**CORSO**	Seite 35	**INDUO II**	Seite 48
SONO	Seite 30	**COSMO**	Seite 36		
SUMO	Seite 31	**LIVO**	Seite 37		

*Nur in Kombination mit RIKA FIRENET.

RIKA MULTIAIR

HEIZEN SIE BIS ZU DREI RÄUME GLEICHZEITIG.

KOSTEN SIE IHR FEUER SO RICHTIG AUS

Ein Ofen von RIKA bringt angenehme Wärme in Ihr Zuhause – viel zu schade, um sie nur in einem Raum zu nutzen! Mit MULTIAIR haben wir eine Technik ins Leben gerufen, die aus jeder Flamme das Beste holt. So heizen Sie mit einem Ofen bis zu drei Räume gleichzeitig.

WÄRME DREIFACH NUTZEN

RIKA MULTIAIR transportiert die vom Ofen erwärmte Luft über Verbindungsrohre in bis zu zwei weitere Räume, die mit Konvektionsluft erwärmt werden. Der Aufstellraum selbst wird in erster Linie über die Strahlungswärme und natürliche Konvektion beheizt.

GERÄUSCHARMER HEIZBETRIEB

Das Gebläse von MULTIAIR arbeitet geräuscharm. Daher können die Kaminöfen mit dem MULTIAIR-System uneingeschränkt in jedem Wohnbereich aufgestellt werden.



BEISPIEL OFENPLATZIERUNG

1 ..... 2 3

RAUM 1
Wohnzimmer

RAUM 2
Esszimmer / Küche

RAUM 3
Badezimmer



Mehr Infos auf **rika.at**

MULTIAIR DESIGNAUSLASS

Die innovative MULTIAIR Technologie erhält einen neuen modernen Look und fügt sich noch schöner in Ihr Zuhause ein.

Die Wärme verteilt sich durch den neuen MULTIAIR Designauslass schön gleichmäßig in den so beheizten Räumen. Diese Produktneuheit ist bereits bei Ihrem RIKA Händler erhältlich und kann auch bei bereits bestehenden Öfen mit MULTIAIR eingesetzt werden.

Weiß

Schwarz

DER MULTIAR DESIGNAUSLASS FÜGT SICH DEZENT IN DIE UMGEBUNG EIN.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKA MULTIAIR ausgestattet werden:

OFENTYP	MULTIAIR	MULTIAIR-LEISTUNG* in kW	LUFTMENGE* in m³/h	
CONNECT PELLET	2 x optional	0,6 - 4,0	50 - 170	Seite 16
DOMO	2 x optional	0,5 - 4,3	40 - 170	Seite 26
DOMO BACK	2 x optional	0,5 - 3,7	55 - 200	Seite 28
SONO	1 x optional	0,6 - 1,8	40 - 75	Seite 30
SUMO MULTIAIR	1 x Standard	1,0 - 2,5	65 - 95	Seite 31
PELLET KACHELOFEN-EINSATZ	2 x optional	0,5 - 3,4	55 - 185	Seite 40
PARO	2 x optional	0,5 - 4,0	50 - 190	Seite 46

* bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.

RIKA KONFIGURATOR

KONFIGURIEREN SIE IHREN PERSÖNLICHEN TRAUMOFEN - MIT NUR WENIGEN KLICKS

BEI WELCHEM OFEN MACHT ES „KLICK“?

Wählen Sie Ihren Wunschofen und gestalten Sie ihn ganz einfach im Online Konfigurator. Je nach Modell lassen sich Seitenverkleidung, Rauchrohr-Anschlüsse, Bodenplatten, Zubehör und Anbauelemente anpassen.

Anschließend können Sie Ihre Konfiguration in sozialen Medien teilen und als PDF herunterladen. Ihrer Konfiguration wird außerdem ein individueller Code zugeordnet, über den Sie jederzeit darauf zugreifen und weiter planen können.

BETRACHTEN SIE IHREN OFEN VIRTUELL IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

Nachdem Sie Ihren Ofen optimal konfiguriert haben, können Sie ihn als 3D Modell via Augmented Reality Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet virtuell in Ihrem eigenen Zuhause platzieren.

Der Ofen lässt sich im Raum verschieben und aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachten. Der Konfigurator unterstützt so einfach und spielerisch Ihr Vorstellungsvermögen und hilft Ihnen bei der Raumplanung.

1

Rufen Sie den Konfigurator auf, indem Sie den QR-Code scannen oder gehen Sie direkt auf configurator.rika.at

2



Wählen Sie Ihren Ofen und konfigurieren Sie ihn ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen.

3

Klicken Sie auf das Augmented Reality (AR) Symbol. Je nach Endgerät erscheint ein QR-Code zum Scannen oder direkt der Button zur AR Ansicht.

4



Betrachten Sie den konfigurierten Ofen in Ihren eigenen vier Wänden und lassen Sie sich inspirieren.

Den RIKA Online Konfigurator finden Sie auf der RIKA Website. Die AR-Funktion ist ausschließlich mit Smartphone oder Tablet nutzbar.

Bilder: © FORT 07

#RIKAFEELING

Privathaus | Wavre, Belgien
Ofen: RIKA CONNECT PELLET, RIKA INTERNO

LEBEN UND ARBEITEN IM HERRENHAUS

Die einladende Atmosphäre und angenehme Wärme des Pelletofens in der Wohnküche von Olivier schätzen seine Familie und Kunden gleichermaßen. Im Kreativ- und Rückzugsraum haucht der Pellet-Heizeinsatz dem stillgelegten Kamin neues Leben ein und verleiht ihm einen modernen Charme.

Chaletdorf | Mühlviertel, Österreich
Ofen: RIKA LOOK

WALDURLAUB IN DER RAMENAI

Günter setzte seine Vorstellung eines zurückgenommenen, achtsamen Lebens in seinem „Böhmerwaldlerdorf“ stilvoll-rustikal um. Die insgesamt sieben RIKA Kaminöfen bringen Gemütlichkeit in seine Hütten und bereiten seinen Gästen unvergessliche Wohlfühlmomente.

Mehr dazu im Blog:
rika.at/blog/news

Bilder: © Markus Kohlmayr

Privathaus | Waldviertel, Österreich
Ofen: RIKA DOMO

WOCHENENDE IM WALDVIERTEL

Barbara und Sebastian gestalten ihr Leben ganz bewusst und verbringen ihre freie Zeit am liebsten in ihrem Ferienhaus. Dort finden sie Ausgleich zum fordernden Berufsalltag, genießen die Natur und Ruhe. Beim Heizen mit ihrem Pelletofen beeindrucken sie vor allem seine Effizienz und der Komfort.

Bilder: © Die Ramenai

MODULARE PELLET- UND KAMINÖFEN



+ INDIVIDUELLER GESTALTUNGS-FREIRAUM

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Baukastenprinzip ermöglicht unterschiedlichste Variationen der Heizmöbel.

+ LANGFRISTIG HOHE FLEXIBILITÄT

Die Module sind erweiterbar und lassen sich jederzeit neu ausrichten oder umstellen. Sie passen sich Veränderungen in Ihrem Wohnraum dynamisch an.

+ VIELFÄLTIGE ADAPTIONEN

Einzelne Elemente sind in unterschiedlichen Materialien sowie mit vielfältigen Oberflächen erhältlich. Sie fügen sich harmonisch in jede Wohnlandschaft ein.

+ MAXIMALER KOMFORT

Innovative Technologien machen das Heizen zum Vergnügen. Einfache Bedienung und automatisierte Abläufe sorgen schnell für angenehme Wärme.

+ UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN

Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz können Pellet- und Kaminöfen CO2-neutral betrieben werden.

+ HOHE LEBENSQUALITÄT

Ein Ofen verbindet.
Die Strahlungswärme eines Kamin- oder Pelletofens wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Es entsteht eine Atmosphäre der Entspannung und Entschleunigung.

CONNECT PELLET

MEHR MÖGLICHKEITEN.
MEHR WOHLFÜHLEN. MEHR OFEN.

Unterschiedliche Formen und Funktionen, Materialien und Oberflächen der einzelnen Ofen-Module ermöglichen eine ganzheitliche Wohnraumgestaltung, die das Feuer umso wirkungsvoller in den Mittelpunkt stellt. Die Wahl zwischen zwei Pelletbehälter-Größen sowie ein oder zwei MULTIAIR-Anschlüssen ergänzt die zahlreichen Vorteile der RIKA Pellet-Heiztechnologie.

Optional — Optional — Zubehör — Zubehör

Abmessungen	H x B x T
CONNECT PELLET/F22	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/F38	1210 x 845 x 420 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,6 – 4,0 kW
Fassungsvermögen	
CONNECT PELLET/F22	34 l/~22 kg
CONNECT PELLET/F38	58 l/~38 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8

* nur Variante MULTIAIR

F22 Alu Schwarz

F38 Alu Schwarz

Das versenkbare Touch Display sorgt für klares, geradliniges Design.

Abgebildete Kombination

CONNECT PELLET EDGE

EINE GANZE ECKE SCHÖNER.

CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht unterstreicht die Vielfalt des CONNECT Systems und stellt eine absolute Besonderheit unter den modularen Pelletöfen dar.
Die Eckeinsicht eröffnet nicht nur einen außergewöhnlich großzügigen Blick auf das Feuer, sondern auch völlig neue Dimensionen der Inneneinrichtung. Ob an der Wand, als Raumtrenner oder Ecklösung – mit ein wenig Kreativität lässt sich CONNECT PELLET EDGE mit Eckeinsicht samt variabler Anbauteile und Accessoires stilvoll und praktisch zugleich individualisieren.

Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
CONNECT PELLET/E26	1210 x 660 x 420 mm
CONNECT PELLET/E40	1210 x 845 x 420 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
CONNECT PELLET/E26	40 l/~26 kg
CONNECT PELLET/E40	61 l/~40 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

E26 Alu Schwarz

E40 Alu Schwarz

Wird es nicht benützt lässt sich das Touch Display unsichtbar im Korpus versenken.

Abgebildete Kombination

CONNECT WOOD

GRENZENLOS:
WÄRME UND DESIGN.

Die Elemente von CONNECT WOOD in unterschiedlichsten Ausführungen und sämtlichen Kombinationen lassen sich harmonisch in jeden Wohnstil integrieren. Die Ofenbank mit Sitzpolster schafft eine gemütliche Atmosphäre und lädt mit dem optionalen Speicherpaket zum stundenlangen Genießen der wohligen Wärme ein. Seine Eckeinsicht sorgt für besondere Perspektiven auf das Flammenspiel.

Optional Optional

Abmessungen	H x B x T
CONNECT WOOD	1340 x 420 x 420 mm
MIT SPEICHERPAKET	1695 x 420 x 420 mm
Wärmeleistung	4 - 8 kW
SPEICHERMASSE (optional)	
Rauchrohranschluss oben	75 kg
Rauchrohranschluss seitlich/hinten	60 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stahl Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Stahl Schwarz

Stahl Schwarz mit Speicherpaket

Abgebildete Kombination

ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE

UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN.

+ VIELFÄLTIGE VARIANTEN

Das CONNECT Baukastenprinzip eröffnet eine neue Welt der Inneneinrichtung, die der Individualität Rechnung trägt. Ergänzen Sie Ihren Ofen ganz nach Ihren Vorstellungen mit unseren Anbauelementen:

- Kästen in 2 Breiten und 3 Höhen
- Bänke in 2 Breiten
- Rückwände
- Einlegeböden
- Türen in 4 Standarddekoren oder individuell
- Schubladen in Dekor Eiche oder Nuss
- Sitzpolster in 6 unterschiedlichen Farben

SCHAFFEN SIE MEHR STAURAUM UND ANGENEHMES AMBIENTE

Mit Polstern machen Sie aus der CONNECT Bank eine elegante und bequeme Sitzgelegenheit. Wählen Sie Ihre Polsterfarbe aus 6 zeitlosen Bezugsvarianten:

Leder Vintage

Stoff hellgrau

Alcantara blau

Leder dunkelbraun

Stoff schwarz

Alcantara braun

+ INDIVIDUELLE ANBAUELEMENTE

Spielerisch und variabel lassen sich Kästen und Bänke perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Ihren persönlichen Wohnstil abstimmen. Die Kästen sind in zwei Breiten (30 cm und 42 cm) und drei Höhen (121 cm, 134 cm und 170 cm) erhältlich und mit Rückwand, Einlegeböden sowie Dekortüren (vier Standard-Dekore oder Eigenanfertigung) kombinierbar. Ebenso die Bänke, die in zwei Breiten (42 cm und 78 cm) verfügbar sind.

Bank 42 cm,
Dekortür Weiß

Bank 78 cm,
Dekortür Weiß

Kasten
30 cm I 121 cm,
offen mit Rückwand,
auch mit Dekortüre
verfügbar

Kasten
42 cm I 121 cm, offen
mit Rückwand und
Einlegeböden, auch
mit Dekortüre verfügbar

Kasten
42 cm I 134 cm
mit Dekortüre weiß

Kasten
42 cm I 170 cm
mit Dekortüre weiß

Wählen Sie aus 4 Dekorvarianten:



Weiß

Schwarz

Dekor Eiche



Dekor Nuss

Weitere Extras:

Schubladeneinsatz für
Bank (nur Dekor Eiche
oder Dekor Nuss)

Mit dem Ecksockel
schaffen Sie zusätzlichen
von oben befüllbaren
Stauraum.



Optionale Blende
für eleganten
Wandanschluss.

DEKORTÜREN NACH IHREM WUNSCH

Sie wollen es noch individueller? Von uns erhalten Sie die benötigten Skizzen und Beschläge, um sich Ihre ganz eigene Dekortüre anzufertigen.

PELLET ÖFEN

WIR MÖGEN'S UNKOMPLIZIERT.
BEHAGLICHES FEUER
MIT VOLLAUTOMATISCHEM
KOMFORT.

+ MAXIMALER KOMFORT

Mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Durch das Zubehör RIKA FIRENET und RIKA VOICE lässt sich Ihr Pelletofen ganz einfach bedienen.

+ GERINGER STROMVERBRAUCH

Die Komponenten der RIKA Pelletöfen sind auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Er liegt bei ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb.

+ BEQUEMER PELLETNACHSCHUB

RIKA Pelletöfen besitzen große Pelletbehälter für lange Nachfüllintervalle. Große Öffnungen ermöglichen bequemes Befüllen.

+ MINIMALER AUFWAND

Das Intervall-Selbstreinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

+ WÄRME DREIFACH NUTZEN*

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

+ GERÄUSCHARMER BETRIEB

Kontinuierliche Pelletförderung, optimale Rauchgasführung und der Verzicht auf ein Konvektionsgebläse minimieren die Betriebsgeräusche. Dank stufenlosem Schneckenmotor entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen.

+ SCHNELLE ZÜNDUNG

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

+ UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN

Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz in Form von Pellets kann ein Pelletofen CO2-neutral betrieben werden.

+ NATÜRLICHE WÄRMEVERTEILUNG OHNE STAUBAUFWIRBELUNG

Die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

*modellabhängig

DOMO

HIGH-TECH IN VOLLENDETER FORM.

DOMO ist innen so überzeugend wie außen: Hinter seinen schönen Formen verbergen sich alle unsere Innovationen wie die elektronische Türöffnung, der extragroße Pellet-behälter, die automatische Kipprost-Entaschung und vieles mehr. Das ist das „Beste von RIKA“ – in einem Ofen vereint.

Optional Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1121 x 793 x 432 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 4,3 kW
Fassungsvermögen	76 l/~50 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein,
Stahl Schwarz, Dekor Weiß,
Dekorglas Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8

* nur Variante MULTIAIR

Stein Weiß

Speckstein

Dekorglas Schwarz

Stahl Schwarz

Dekor Weiß

reddot award 2016
winner

DOMO BACK

FUNKTIONALER BACKPROFI.

Backen in Perfektion – das ist mit dem neuen DOMO BACK ein Kinderspiel. Die Fusion des Bestseller-Pelletofens DOMO mit dem Kaminofen BACK bietet nicht nur alle Annehmlichkeiten eines Pelletbetriebs sondern sorgt mit seiner individuellen Temperaturregelung des integrierten Backfachs via Touch Display für kontrollierte Backvorgänge genau nach Rezept.

Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1370 x 772 x 428 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 3,7 kW
Fassungsvermögen	56 l/~36 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8

* nur Variante MULTIAIR

Stein Weiß

Speckstein

SONO

PELLETÖFEN

NICHT NUR OPTISCH EIN „KLEINES“ HIGHLIGHT.

Der SONO überzeugt durch platzsparende Maße bei hervorragendem Design. Trotz der kompakten Bauweise finden alle RIKA Innovationen wie der große Pelletbehälter, die automatische Kipprost-Entaschung, das Touch Display und vieles mehr ihren Platz. Der SONO ist bei zusätzlicher Ausstattung mit RIKA FIRENET über RIKA VOICE steuerbar.

RAO (Optional) · D · DAR · A+ (Optional) · Zubehör · Zubehör

Abmessungen	H x B x T
SONO	1051 x 694 x 390 mm
SONO RAO/MA	1051 x 694 x 470 mm
Wärmeleistung	2,5 – 7 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,6 – 1,8 kW
Fassungsvermögen	39 l/~25 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein,
Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8

* nur Variante MULTIAIR

SUMO

LANGE FREUDE AM SPIEL DER FLAMMEN.

Genießen Sie das beruhigend leise, natürliche Flammenspiel – für eine lange Zeit: Dank dem extra großen Pelletbehälter des SUMO müssen Sie nicht gleich an das nächste Nachfüllen denken. Die automatische Kipprost-Entaschung und viele weitere Ideen von RIKA sorgen für ganz besonderen Komfort. Schöner und entspannter kann man kaum heizen.

RAO D A+

Variante Variante Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1148 x 520 x 585 mm
Wärmeleistung	2,7 – 9 kW
MULTIAIR-Leistung*	1,0 – 2,5
Fassungsvermögen	
SUMO	69 l/~45 kg
SUMO RAO	46 l/~30 kg
SUMO MULTIAIR	56 l/~37 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Dekor Weiß, Dekor Rosteffekt Metallic, Dekor Rosteffekt, Dekor Schiefer Schwarz, Dekorglas Schwarz, Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8

* nur Variante MULTIAIR

FILO

PELLETÖFEN

SCHLICHT UND DOCH VIELSEITIG.

Edler Schiefer oder kühles Glas, spannende Dekor Rosteffekte oder eine klassisch schwarze Metallverkleidung: Für welchen Stil Sie auch brennen – FILO wird ihn widerspiegeln. Das schlicht-schöne, kubische Design überlässt dem Feuer die Bühne und wirkt, ganz ohne sich aufzudrängen.

RAO Variante | D | A+ | Zubehör | Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1069 x 520 x 585 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
FILO	60 l/~40 kg
FILO RAO	40 l/~26 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Dekor Weiß, Dekor Rosteffekt Metallic, Dekor Rosteffekt, Dekor Schiefer Schwarz, Dekorglas Schwarz, Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

COMO II

ZEITLOS UND MODERN ZUGLEICH.

Dezent, schlicht und doch unverwechselbar: COMO II ist Ästhetik ohne Ablaufdatum. Sein breites und ruhiges Flammenspiel ist außergewöhnlich leise, der Korpus mit hochwertigen Seitenverkleidungen erhältlich. Auf Wunsch kann er mit RIKA FIRENET ausgestattet werden und lässt sich über RIKA VOICE steuern.

RAO D DAR A+

Variante Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1033 x 505 x 556 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
COMO II	51 l/~33 kg
COMO II RAO	34 l/~22 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

REVO II

PELLETÖFEN

DIE KUNST DES WEGLASSENS.

Einfachheit gilt als Kern der Eleganz. Unser Pelletofen REVO II ist der schönste Beweis. Dezente, ästhetische Formen umgeben von starkem Naturstein. So kommt zusammen, was für uns schon immer zusammengehört – behagliche Wärme und reduziertes Design. Bei zusätzlicher Ausstattung mit RIKA FIRENET ist REVO II über RIKA VOICE steuerbar.

RAO D DAR A+

Variante Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1090 x 532 x 578 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	
REVO II	60 l/~39 kg
REVO II RAO	39 l/~25 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

CORSO

SCHÖNHEIT OHNE ECKEN UND KANTEN.

Entdecken Sie die neue Form des Feuers: Der kreisrunde Grundriss von CORSO wird durch die gebogene Panoramascheibe betont. Trotz der schlanken Bauform findet ein überraschend großer Pelletbehälter mit ca. 30 kg Fassungsvermögen seinen Platz.

Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1196 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
Fassungsvermögen	46 l/~30 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

COSMO

PELLETÖFEN

EINE RUNDE SACHE.

Die klassische runde Form, neu interpretiert. Mit seinem schlanken Grundriss und der weißen Seitenverkleidung integriert er sich besonders elegant in jede Wohnsituation. Der große Pelletbehälter und das integrierte Touch Display machen ihn besonders bedienerfreundlich.

D DAR A+ Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T 1121 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
Fassungsvermögen	39 l/~25 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Alu Weiß, Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

LIVO

EINFACH SCHÖN, EINFACH ANDERS.

Es sind die kleinen Finessen, die LIVO entscheidend von anderen Pelletöfen abheben: Sein Pelletbehälter ist optisch vom Korpus abgegrenzt, die einzelnen Bestandteile kommen gestalterisch klar hervor. Das ist Feuer in neuer Form – mit all den Vorteilen von RIKA.

RAO D A+

Variante Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
LIVO	1020 x 482 x 513 mm
LIVO RAO	1020 x 571 x 534 mm
Wärmeleistung	2,5 – 6 kW
Fassungsvermögen	31 l/~20 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

HEIZ-EINSÄTZE

+ VOLLAUTOMATISCHER BETRIEB

Modernste Pellet-Technologie bietet jeden Komfort – von der kontinuierlichen Pelletförderung bis hin zur automatischen Luftzufuhr reguliert sich der Abbrand von selbst und holt das Maximum aus dem Brennstoff heraus.

+ NAHTLOSE INTEGRATION

Heizeinsätze werden direkt im Wandelement verbaut. Mit ihrem dezenten Aussehen fügen sie sich harmonisch in die Umgebung ein und lenken den Blick unmittelbar auf das Flammenspiel.

+ NACHHALTIGE WÄRME

Die zukunftsweisende Verbrennungstechnologie der RIKA Heizeinsätze gewährleistet einen langfristig umweltfreundlichen Betrieb und geringste Emissionen. Der Brennstoff Holz ist klimaneutral, wächst nach und stammt aus regionaler Produktion.

+ EFFIZIENTES HEIZEN

Heizeinsätze sind sehr sparsam im Betrieb: Der optimierte, automatische Verbrennvorgang, der minimale Stromverbrauch von ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb und die Möglichkeit, mittels MULTI-AIR mehrere Räume zu beheizen (modellabhängig), verursachen geringste Kosten bei zeitgleich hohem Nutzen.

+ BENUTZER-FREUNDLICHE STEUERUNG

Die Bedienung erfolgt einfach sowie intuitiv via Touch Display und auf Wunsch per Online- oder Sprachsteuerung. Das garantiert maximalen Komfort und ermöglicht zeit- und ortsunabhängiges Heizen.

+ MINIMALE GERÄUSCHE

Dank stufenlosem Schneckenmotor und dem Verzicht auf ein Konvektionsgebläse sind RIKA Heizeinsätze sehr leise im Betrieb.

PELLET KACHELOFEN-EINSATZ

FIT FÜR DIE ZUKUNFT – MIT IHREM VOLLAUTOMATISCHEN KACHELOFEN.

Mit dem RIKA PELLET KACHELOFEN-EINSATZ erhält Ihr Ofen ein modernes, leistungsstarkes Herz - die Optik und der traditionelle Charme bleiben bestehen. Der PELLET KACHEL-OFEN-EINSATZ überzeugt mit einfacher Bedienung, Effizienz und hoher Umweltverträglichkeit. Die Pellet-Technologie bietet maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.

Abmessungen EINBAUMASS	H x B x T 1098 x 475 x 723 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung*	0,5 – 3,4 kW
Fassungsvermögen	27 l/~18 kg
Korpus	Schwarz

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8

* nur Variante MULTIAIR

- + KONSTANTE HEIZLEISTUNG
- + ERGONOMISCHE EINFÜLLHÖHE
- + EINFACHE BEDIENUNG
- + ZÜNDUNG PER KNOPFDRUCK
- + GEZIELTE WÄMEABGABE
- + LEICHTE REINIGUNG
- + KEIN HOLZ-SCHLEPPEN
- + HEIZEN MIT ZEITSTEUERUNG
- + DEUTLICH MEHR WIRKUNGSGRAD
- + GERINGSTE EMISSIONEN
- + MULTIAIR OPTIONAL
- + RIKA VOICE OPTIONAL

BELEBT DEN KACHELOFEN NEU

Kachelöfen- und andere Holzöfen, die zwischen 1985 und 1994 errichtet wurden – und für einen weiteren Betrieb aufgrund zu hoher Emissionswerte nicht mehr zulässig sind – mussten bis spätestens Ende Dezember 2020 nachgerüstet bzw. ausgetauscht werden. Seit 2021 sind Geräte, die zwischen 1995 und 21. März 2010 errichtet wurden, betroffen.

IN DEUTSCHLAND GREIFT DIE 1. BIMSCHV*

Um der 1. Bundes-Immissions-schutzverordnung nachzukom-men, können Sie Ihren Kachelofen ganz einfach mit dem PELLET KACHELOFEN-EINSATZ umrüs-ten. Das Schöne daran: Sie haben nunmehr einen leistungsstärkeren Ofen, der jeglichen Komfort eines Pellet-Betriebs bietet und sogar die strengen Emissionsgrenzwerte der 1. BImSchV unterschreitet.

Mit dem RIKA PELLET KACHEL-OFEN-EINSATZ erhält Ihr Ofen ein modernes, leistungsstarkes Herz - die Optik und der traditionelle Charme bleiben bestehen. Der Pelletofen überzeugt mit ein-facher Bedienung, Effizienz und hoher Umweltverträglichkeit. Die Pellet-Technologie bietet maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.

Der PELLET KACHELOFEN-EINSATZ wird ganz einfach in Ihren bestehenden Kachelofen eingesetzt und dann vollautoma-tisch betrieben:
Zündung per Knopfdruck, auto-matische Beförderung der Pellets in den Feuerraum, mobile Steue-rung über's Smartphone. Ihr Ofen wartet jetzt mit effizienter, konti-nuierlicher Heizleistung auf.

INTERNO

PURISTISCHES DESIGN, DAS FASZINIERT.

Der INTERNO ist mit modernster Technik ausgestattet, bequem von vorne befüllbar und mit seiner zeitlosen Gestaltung eine typische RIKA Innovation.

Optional Zubehör Zubehör

Abmessungen	H x B x T
EINBAUMASS	560 x 690 x 510 mm
RAHMENMASS SCHMAL	616 x 780 x 580 mm
RAHMENMASS BREIT	686 x 920 x 580 mm
Wärmeleistung	2,5 – 7 kW
Fassungsvermögen	36 l/~20 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stahl Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7

KOMBI ÖFEN

WIR SCHÄTZEN VIELSEITIGKEIT.
OB SCHEITHOLZ ODER PELLETS –
UNSERE KOMBIÖFEN KÖNNEN BEIDES.



+ AUTOMATISCHE BRENNSTOFF-ERKENNUNG

Geht das Scheitholzfeuer aus, schaltet der Ofen automatisch auf Pellets um, wenn niemand zum Nachlegen da ist – ganz ohne Umrüsten oder Umschalten, einfach im laufenden Betrieb.

+ GERÄUSCHARMER BETRIEB

Kontinuierliche Pelletförderung und optimale Rauchgasführung minimieren die Betriebsgeräusche. Dank stufenlosem Schneckenmotor entfällt das taktende Geräusch herkömmlicher Pelletöfen.

+ MAXIMALER KOMFORT

Mit dem Touch Display lassen sich alle Funktionen intuitiv steuern. Durch das Zubehör RIKA FIRENET und RIKA VOICE lässt sich Ihr Kombiofen ganz einfach bedienen.

+ NATÜRLICHE WÄRME-VERTEILUNG OHNE STAUBAUFWIRBELUNG

Die Warmluftverteilung durch Strahlungs- und natürliche Konvektionswärme verursacht weder Staubaufwirbelung noch Geräusche.

+ GERINGER STROMVERBRAUCH

Die Komponenten der RIKA Pelletöfen sind auf minimalen Stromverbrauch ausgelegt. Er liegt bei ca. 20 Watt im Regel-Heizbetrieb.

+ MINIMALER AUFWAND

Das Intervall-Selbstreinigungssystem mit Kipprost-Entaschung befördert Ascherückstände automatisch in den Aschebehälter.

+ SCHNELLE ZÜNDUNG

Die Keramikzündung ermöglicht eine besonders schnelle Zündung bei langer, wartungsarmer Lebensdauer.

+ GRÖSSTMÖGLICHE UNABHÄNGIGKEIT

Im Falle eines Stromausfalls ist das Heizen auch ohne Strom im Scheitholzbetrieb möglich.

+ WÄRME DREIFACH NUTZEN*

Via RIKA MULTIAIR kann die erwärmte Luft in bis zu zwei weitere Räume geleitet werden.

*modellabhängig

PARO

HEIZEN UND LEBEN, WIE SIE WOLLEN.

Die Vorteile beider Brennstoffe zu einem ästhetischen und funktionalen Ofen zusammenzuführen, ist eine Spezialität von RIKA. PARO vereint das DUALE HEIZSYSTEM mit besonderer Bedienfreundlichkeit, einem neuen Design und schneller Zündung. So bleibt kaum noch ein Wunsch unerfüllt.

Variante Optional Zubehör Zubehör

Stein Weiß

Speckstein

Stahl Schwarz

Abmessungen PARO	H x B x T 1132 x 788 x 506 mm
Wärmeleistung	2,5 – 8 kW
MULTIAIR-Leistung	0,5 - 4,0 kW
Fassungsvermögen	47 l/~30 kg
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein, Stahl Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA DAR auf Seite 4
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKA MULTIAIR auf Seite 8
RIKATRONIC3 auf Seite 52

INDUO II

ZWEI LEIDENSCHAFTEN WERDEN EINS.

Scheitholz für ein klassisches, knisterndes, knackendes Kaminfeuer. Pellets für moderne Technik und komfortable Bedienbarkeit. INDUO II macht beides möglich – und erkennt vollautomatisch, ganz ohne Umrüsten oder Umschalten, wie Sie gerade heizen. Das ist ein Ofen, der das Beste zweier Welten in sich vereint.

Abmessungen	H x B x T 1141 x 882 x 515 mm
Wärmeleistung	3 – 10 kW
Fassungsvermögen	51 l/~33 kg
Korpus	Schwarz, Metallic

Seitenverkleidung
Speckstein, Stein Weiß

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKA FIRENET auf Seite 6
RIKA VOICE auf Seite 7
RIKATRONIC3 auf Seite 52

RAO Optional | A+ | Zubehör | Zubehör

Metallic Front- und Seiten-verkleidung Speckstein

Metallic Speckstein

Schwarz Front- und Seiten-verkleidung Speckstein

Schwarz Stein Weiß

Schwarz Speckstein

KAMIN ÖFEN

**WIR HABEN'S GERN TRADITIONELL.
EIN KLASSISCHES FLAMMENSPIEL SCHAFFT
STIMMUNGSVOLLES AMBIENTE.**

+ INTELLIGENTE WÄRME UND MAXIMALER KOMFORT*

RIKATRONIC3 bzw. RIKATRONIC4 (mit automatischer Zündung) bietet das volle Komfortprogramm mit automatisch geregelter Luftzufuhr, vollautomatischer Verbrennungsregelung und Anzeige des idealen Nachlegezeitpunktes.

+ UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN*

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ermöglicht einen CO2-neutralen Betrieb. Die automatische Abbrandregelung RIKATRONIC spart bis zu 50 % Holz (im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb).

+ RÄUMLICHE FLEXIBILITÄT

Durch die einfache Montage und Demontage eignet sich ein Kaminofen auch für Wohnräume, in denen keine permanente Feuerstelle wie z. B. ein Kachelofen eingerichtet werden kann.

+ EINFACHE BEDIENUNG*

Mit der Einhand-Bedienung regeln Sie bequem Ihren Ofen.

+ UNVERGLEICHLICHE ATMOSPHÄRE

Durch das harmonische Flammenbild und das typische Knacken der Holzscheite entsteht eine angenehme Atmosphäre im Raum. Ein Kaminofen ist weit mehr als nur eine Heizung.

+ ANGENEHME WÄRME

Kaminöfen werden schneller heiß und füllen den Raum rasch mit angenehmer Strahlungswärme.

*modellabhängig

RIKATRONIC3

HOLZ EINLEGEN, ANZÜNDEN UND WÄRME GENIESSEN.

Die elektronische Ofensteuerung RIKATRONIC3 regelt Abbrand und Verbrennungsluft vollautomatisch und signalisiert den optimalen Nachlege-Zeitpunkt. Dadurch sinkt der Holzverbrauch um bis zu 50 Prozent*.

EFFIZIENT STEUERN UND REGELN

Die Elektronik von RIKATRONIC3 arbeitet sensorgesteuert für mehr Effizienz, weniger Emissionen und optimale Brennstoffnutzung mit bis zu 50 Prozent* weniger Holzverbrauch gegenüber manueller Regelung.

SPAREN IM ECO-MODUS

Wenn der Raum angenehm warm ist, können Sie den Eco-Modus durch Drücken des RIKATRONIC Knopfs aktivieren. Im Eco-Modus wird die optimale Luftzufuhr für eine verminderte Brennstoffmenge geregelt.

KOMFORTABEL HEIZEN

Einmal entzündet, liefert der Ofen optimale Wärme. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, nur nachlegen, wenn Ihnen der Ofen den optimalen Zeitpunkt anzeigt.

Mehr Infos auf **rika.at**

KOMFORTABEL UND EFFIZIENT MIT RIKATRONIC.

LOOK

Folgende RIKA Öfen sind mit RIKATRONIC3 ausgestattet:

PARO	Seite 46
INDUO II	Seite 48

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC3 ausgestattet werden:

IMPOSA	Seite 56
FOX II	Seite 59
LOOK	Seite 60

*im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb

RIKATRONIC4

JETZT ZÜNDEN AUCH KAMINÖFEN VOLLAUTOMATISCH.

Mit RIKATRONIC4 können Kaminöfen vollautomatisch ohne Streichholz oder Feuerzeug gestartet werden. Dank der vollautomatischen elektronischen Steuerung arbeitet der Ofen jederzeit effizient, umweltfreundlich und komfortabel.

VOLLAUTOMATISCH ZÜNDEN

Zünden Sie Ihren Kaminofen per Knopfdruck, zu einem programmierbaren Zeitpunkt. Eine keramische Zündpatrone entzündet das vorbereitete Scheitholz zuverlässig und sorgt für angenehme Wärme, wann immer Sie wollen.

IMMER RICHTIG NACHLEGEN

Ein blinkendes Display zeigt den idealen Zeitpunkt zum Nachlegen von Scheitholz an. Hoher Brennstoffverbrauch durch zu frühes Nachlegen oder Unterbrechungen des Abbrands durch zu spätes Einlegen von Scheitholz werden damit vermieden.

EFFIZIENT DURCHHEIZEN

Die automatische Regelung des Feuers über alle Brennphasen senkt den Holzverbrauch um bis zu 50 %* und verlängert die Zeitspanne bis zum nächsten Nachlegen. Noch mehr sparen lässt sich im Eco-Modus, der bei kleinen Holzmengen für eine verlängerte Brenndauer sorgt.

Mehr Infos auf **rika.at**

RIKA INNOVATION: KAMINOFEN AUTOMATISCH ZÜNDEN, BIS ZU 50 %* HOLZ SPAREN.

Holzverbrauch bei manuellem und nicht fachgemäßem Betrieb.

Holzverbrauch mit RIKATRONIC3/RIKATRONIC4 Technologie und original RIKA ÖKOANZÜNDERN bzw. im Eco-Modus.

Folgende RIKA Öfen können mit RIKATRONIC4 ausgestattet werden:

NEX	Seite 54	**SOL**	Seite 55	**SWING**	Seite 63

*im Vergleich zum nicht fachgemäßen manuellen Betrieb

NEX

NATÜRLICH SCHÖNER HEIZEN.

Das Hightech-Wunder im Naturstein-Look: Mit seiner natürlichen Ummantelung in Speckstein oder Stein Weiß erinnert NEX an traditionelle Kaminöfen.
Mit diesen hat er jedoch nur die Optik gemeinsam, denn technisch ist er ein wahres Multitalent und auf Wunsch mit elektronischer Regelung erhältlich.

RAO Variante

A+ Variante

Abmessungen	H x B x T 1092 x 540 x 420 mm
Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 53

SOL

MEHR RAUM ZUM GENIESSEN.

So schön haben Sie die Ecken Ihres Raumes noch nie genutzt: Mit seiner dreieckigen Grundform ist SOL ideal für den Einbau in der Zimmerecke geeignet. Er ist in klassisch-schönen Verkleidungen aus Naturstein und auf Wunsch mit hoch-modernem RIKATRONIC4-System erhältlich.

RAO Variante

A+ Variante

Abmessungen	H x B x T 1088 x 539 x 489 mm
Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 53

IMPOSA

WAHRE GRÖSSE KOMMT VON INNEN.

IMPOSA beeindruckt mit einer massiven Verkleidung aus Speckstein und besonders großem Innenraum.
Mit Leichtigkeit heizt er auch große Räume mit bis zu 260 m³.
Die optionale RIKATRONIC3-Technologie macht das Heizen besonders einfach, senkt den Holzverbrauch und die Kosten.

RAO A+

Variante

Abmessungen	H x B x T 1193 x 578 x 516 mm
Wärmeleistung	5-10 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKATRONIC3 auf Seite 52

LAVITA

WÄRME, DIE BLEIBT.

Außen kompakt, innen großzügig: Der geräumige Innenraum eignet sich besonders für große Holzscheite und sorgt für lange Freude am Spiel der Flammen.
LAVITA heizt mit Leichtigkeit große Räume. Die enorme Speichermasse der Verkleidungssteine ermöglicht Wärme für viele Stunden – selbst, wenn das Feuer längst erloschen ist.

Abmessungen	H x B x T 1156 x 578 x 471 mm
Wärmeleistung	5-10 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

RAO A+

Variante

ALUMO

HÖCHSTER KOMFORT.

Mit seinen zwei Natursteinvarianten ist ALUMO nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für langanhaltende Wärmespeicherung. ALUMO bringt heimelige Geborgenheit in jedes Zuhause. Durch die große Sichtscheibe lässt sich das lodernde Feuer besonders schön beobachten. Sein hocheffizienter Qualitätsbrennraum sorgt für angenehme Wärme.

RAO A+

Abmessungen	H x B x T 1070 x 530 x 475 mm
Wärmeleistung	4-8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

FOX II

KLASSISCH UND DOCH ANDERS.

Wer FOX II mit seinem edlen Stahlkorpus und der Steinverkleidung sieht, den wundert es kaum, dass er zu den beliebtesten Kaminöfen von RIKA zählt.
Auf Wunsch ist er auch mit RIKATRONIC3 erhältlich.

RAO A+

Variante

Abmessungen	H x B x T 1039 x 550 x 494 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz, Metallic

Seitenverkleidung
Stein Weiß, Speckstein

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKATRONIC3 auf Seite 52

LOOK

ÜBERLÄSST DEM FEUER DIE BÜHNE.

Mit seiner großen Sichtscheibe rückt LOOK die Schönheit des Feuers in den Mittelpunkt. Sein Design ist elegant und schlicht, doch dank der Fuß- und Sockelvarianten in Stahl, Guss oder mit Holzsitzbank besonders wandelbar. Genießen Sie Ihr Feuer – ganz, wie es Ihnen gefällt!

Abmessungen	H x B x T
MIT SOCKEL ODER FÜSSEN	1137 x 494 x 395 mm
MIT HOLZSITZBANK	1241 x 1500 x 395 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Stahl Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKATRONIC3 auf Seite 52

RAO

Variante

A+

Variante

Stahlsockel Schwarz

Stahlfüße Schwarz

Gussfüße Schwarz

HOLZSITZBANK MIT SITZPOLSTER

Holzsitzbank

Stoffbezug Orange

Stoffbezug Grau

Stoffbezug Grün

Lederbezug Dunkelbraun

STEP

EINE RUNDE SACHE.

Der kompakte Scheitholzofen STEP ähnelt optisch seinem großen Bruder SWING. Durch seine kreisrunde Form wird das Holzfeuer besonders schön in Szene gesetzt. Auf Wunsch ist STEP auch drehbar erhältlich: So lässt sich das lodernde Feuer aus jedem Winkel im Raum betrachten.

RAO 360° A+

Optional

Abmessungen	H x B x T 1200 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

SWING

RUNDUM SCHÖN.

Der kreisrunde SWING setzt sein Feuer hinter einer großen Panoramascheibe in Szene und wirkt „wie aus einem Guss“: Weder sichtbare Bedienelemente noch Griffe stören seine klaren Formen. Auf Wunsch ist er drehbar sowie mit RIKATRONIC4-System erhältlich, das Sie bei allen Heizschritten vom Einheizen bis zum Nachlegen unterstützt.

RAO 360° A+

Optional Variante

Abmessungen	H x B x T 1405 x 520 x 520 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Alu Schwarz

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

Details zu
RIKATRONIC4 auf Seite 53

PLUS X AWARD®
2017 distinction en matière:
d'innovation
de haute qualité
de design
de confort d'utilisation
de fonctionnalité
d'écologie

FORMA

EINFACH MAL UMS ECK GEDACHT.

Manchmal sind es die kleinen Ecken und Kanten, die etwas richtig reizvoll erscheinen lassen: FORMA ist ein platzsparender Ofen mit eigenständiger, geometrischer Formensprache. Das eckige Sichtfenster gibt den Blick auf die Flammen von zwei Seiten frei, dank der optimierten RIKA Scheibenspülung bleibt die Sicht lange ungetrübt.

RAO A+

Variante Optional

Abmessungen	H x B x T
FORMA	1541 x 421 x 421 mm
FORMA DIAGONALE BREITE	584 mm
Wärmeleistung	3,5 – 7 kW / 6 kW
SPEICHERMASSE (optional)	
Rauchrohranschluss oben	75 kg
Rauchrohranschluss seitlich/hinten	60 kg
Korpus	Schwarz
Seitenverkleidung	
Stahl Schwarz	

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

ALPHA II

EIN SCHÖNER KLASSIKER.

Ein Kaminofen durch und durch – das ist unser Traditionsmodell ALPHA II. Mit seinem rustikalen Design, dem Speckstein- oder Stahlmantel, einem praktischen Scheitholz- und Warmhaltefach bietet er alles, was man von einem Kaminofen erwartet – und doch noch so viel mehr …

Abmessungen	H x B x T 909 x 504 x 392 mm
Wärmeleistung	3,5 – 7 kW
Korpus	Schwarz, Metallic

Seitenverkleidung
Speckstein, Stahl Schwarz, Stahl Metallic

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

RAO A+

BACK

BACKEN AUS LEIDENSCHAFT.

Frisch gebackenes Brot. Ein Auflauf, der im Ofen seine goldgelbe Kruste erhält. Der RIKA BACK macht das Backen selbst zum Genuss – und für alle erlebbar: Durch das Sichtfeld behalten Sie die knisternden Flammen und alle Ihre Köstlichkeiten immer im Auge.

RAO

Variante

Abmessungen	H x B x T 1336 x 505 x 435 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW / 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,
Dekor Rosteffekt, Dekor Creme,
Stahl Schwarz,
Dekor Rosteffekt Metallic

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

COOK

KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT.

Nutzen Sie die Wärme Ihres Feuers so richtig aus:
Auf dem Cerankochfeld Ihres COOK können Sie alle Lieblingsgerichte zubereiten, ohne auch nur eine Sekunde
Zeit mit den Menschen zu versäumen, die Ihnen wichtig sind.
Genussvoller kann man kaum heizen und kochen.

Abmessungen	H x B x T 1030 x 505 x 435 mm
Wärmeleistung	3 – 6 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Dekor Weiß, Dekorglas Schwarz,
Dekor Rosteffekt, Dekor Creme,
Stahl Schwarz,
Dekor Rosteffekt Metallic

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

DESIGN-KAMINE

+ SAUBERE SICHTSCHEIBE

Gleichmäßige Scheibenluft-Verteilung entlang der gesamten Sichtfensterbreite sowie die hohen Brennraumtemperaturen sorgen für eine optimierte Scheiben-spülung und eine ungetrübte Sicht auf das ruhige Flammenbild.

+ UNVERGLEICHLICHE ATMOSPHÄRE

Durch das harmonische Flammenbild und das typische Knistern der Holzscheite entsteht eine angenehme Atmosphäre im Raum. Ein Kaminofen ist weit mehr als nur eine Wärmequelle.

+ MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Vielfältige Verkleidungsvarianten und ein hochwertiges, einfach zu montierendes Rahmensystem ermöglichen individuelle Gestal-tungsfreiheit.

+ UMWELTFREUNDLICHES HEIZEN

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz ermöglicht einen CO2-neutralen Betrieb bei maximalem Wirkungsgrad.

+ EINFACHE WARTUNG

Die leichte Zugänglichkeit zu sämtlichen Komponenten macht unsere Designkamine besonders wartungsfreundlich.

+ ANGENEHME WÄRME

Designkamine werden schneller heiß und füllen den Raum rasch mit angenehmer Strahlungswärme.

+ KOMFORTABLE BEDIENUNG

Bequeme Regelung der Luftzufuhr mit einem Handgriff per Schieberegler.

AMBIA

INDIVIDUALITÄT TRIFFT FLEXIBILITÄT.

Der AMBIA bietet stilvolles Design, perfekt angepasst an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das hochwertige Rahmensystem ist bereits vormontiert und die vielfältigen Verkleidungsvarianten schaffen individuelle Gestaltungsfreiheit. Dank der optimierten Scheibenspülung und den hohen Brennraumtemperaturen bleibt die Freude am ruhigen Flammenspiel besonders lange ungetrübt.

Abmessungen	H x B x T 1766 x 946 x 544 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz, Betonstein*

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

* siehe Hinweis Seite 77

Speckstein

Stein Weiß

Stahl Schwarz

Betonstein*

Vorlegeplatten für Designkamine AMBIA sind optional, Glas transparent Raster grauweiß optional erhältlich.
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

SYMBIA

REDUZIERTES DESIGN – UM DIE ECKE GEDACHT.

Der SYMBIA mit seiner Eck-Panoramascheibe gewährt eine außergewöhnliche, klare Sicht auf die Bühne des Feuers. Er entspricht voll und ganz dem Trend hin zu einer schlichten, geradlinigen Formsprache und verbindet gekonnt Stil mit Funktionalität. Die flexible Gestaltung der Oberflächen, beispielsweise in Speckstein oder verputzt und in Wandfarbe gestrichen, macht den SYMBIA insbesondere zu einem Ofen für anspruchsvolle Individualisten.

Abmessungen	H x B x T 1765 x 840 x 616 mm
Wärmeleistung	4 – 8 kW
Korpus	Schwarz

Seitenverkleidung
Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz, Betonstein*

Details auf Seite 77 oder im Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at

* siehe Hinweis Seite 77

Speckstein

Stein Weiß

Stahl Schwarz

Betonstein*

Vorlegeplatten für Designkamin SYMBIA sind optional, Glas transparent Raster grauweiß optional erhältlich.
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

RIKA BODENPLATTEN

DIE BASIS FÜR JEDEN KAMINOFEN. Die patentierten RIKA Glas-Bodenplatten schützen empfindliche Bodenbeläge vor Schmutz, Abnutzung und Brandspuren. Sie sind daher in den meisten Fällen die unverzichtbare Grundlage für den Ofen.

- **+ RUNDUM LAUFENDE DICHTLIPPE VERHINDERT, DASS SCHMUTZ, FEUCHTIGKEIT ODER GLUTPARTIKEL UNTER DIE BODENPLATTE GELANGEN**
- **+ SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER**
- **+ SICHERER, FESTER STAND DES OFENS**
- **+ AUCH ALS STAHLPLATTE SCHWARZ ODER METALLIC**





TRANSPARENT – RASTER GRAU/WEISS



SANDGESTRAHLT – RASTER GRAU / WEISS



RAUCHGLAS – RASTER GRAU

DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE



Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

RIKA VORLEGEPLATTEN

EIN DEZENTER UND EFFEKTIVER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN. Die RIKA Vorlegeplatten schützen den unmittelbaren Bereich vor dem Ofen. Sie gewährleisten Brandschutz und sind bei brennbaren Böden gesetzlich vorgeschrieben. Die Platten punkten mit schlichtem Design und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

- **SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER**
- **IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH**
- **STABILE GLASPLATTE IN SCHLICHTEM DESIGN**





TRANSPARENT – RASTER GRAU/WEISS

DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE



Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

RIKA RAUCHROHRE

SICHERER KAMINANSCHLUSS. Original RIKA RAUCHROHRE sind zuverlässig, widerstandsfähig, langlebig und genau auf die Anforderungen der RIKA Ofenmodelle abgestimmt. An die Rohre stellt das Unternehmen ebenso hohe Qualitätsansprüche wie an seine Öfen.

- **+ DECKUNGSGLEICHE FARBE MIT DEM OFEN**
- **+ HITZEBESTÄNDIGE, GERUCHSFREIE LACKE WIE BEI DEN ÖFEN**
- **+ FORMAL ABGESTIMMT AUF DIE ÖFEN**
- **+ DICHTUNGEN FÜR RAUMLUFT-UNABHÄNGIGEN BETRIEB**

AUS EINEM GUSS: MIT DEN PASSENDEN RAUCHROHREN VON RIKA WIRD IHR RIKA OFEN ZUM GESAMTKUNSTWERK.

RIKA OBERFLÄCHEN

STEIN

Stein Weiß



Speckstein

Betonstein*

SEITENVERKLEIDUNGEN

Dekor Rosteffekt

Dekor Creme

Dekorglas Schwarz

Stahl Schwarz / Alu Schwarz

Alu Weiß

Dekor Rosteffekt Metallic

Dekor Schiefer Schwarz

Dekor Weiß



Stahl Metallic

KORPUSFARBEN

Schwarz

Metallic

* Farbliche und strukturelle Abweichnungen kein Reklamationsgrund. Für eine gleichmäßige Oberfläche empfehlen wir einen Farbanstrich auf Silikonbasis und hitzebeständiges Acryl mit einer Bewegungsaufnahme von min. 7,5 % (nicht im Sortiment vorhanden).

TECHNISCHE DATEN



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		CONNECT PELLET	CONNECT P. EDGE	CONNECT WOOD	DOMO	DOMO BACK	SONO	SUMO	FILO
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2	2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		2	2	2	2	-	2	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß, (3) Betonstein		-	-	-	1,2	1,2	1,2	-	-
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	1,2	-	-	1,2	1,2
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	8	8	8	10	10	7	9	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,5	2,5	4	3	3	2,5	2,7	2,5
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	70 - 260	70 - 260	50 - 190	50 - 240	50 - 220
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	34/~22 58/~38[4]	40/~26 61/~40[5]	-	76/~50	56/~36	39/~25	69/~45 56/~37[1] 46/~30[2]	60/~40 40/~26[2]
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	≤ 2,3	≤ 2,3	≤ 1,6	≤ 2,1	≤ 1,9
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel	[kg]	-	-	in Prüfung	170/175[3]	215	145/150[2]	170/175[1]	185
mit Stahl/Alu	[kg]	170/185[4]	168/183[5]	in Prüfung	185/190[3]	-	150/155[2]	180/185[1]	195
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	-	-	230/235[3]	255	175/180[2]	-	-
mit Feinsteinzeug/Glas	[kg]	-	-	-	180/185[3]	-	-	195/200[1]	210
Speichermasse	[ca. kg]	-	-	60/75[2]	60	40	-	-	-
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft- unabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	ja	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	-	ja	ja	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		optional (1-2)	-	-	optional (1-2)/ ja (1)[3]	optional (1-2)	optional (1)	ja (1)[1]	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITSABSTÄNDE									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/7	40/7	40/7	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3; 7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank

*** SICHERHEITSABSTÄNDE:** **PELLETÖFEN/KAMINÖFEN** a = vorne; b = links/rechts/hinten
DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		COMO II	REVO II	CORSO	COSMO	LIVO	PKE [9]	INTERNO	PARO
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2	2	2	2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		-	-	2	2,3	2	2	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß, (3) Betonstein		1,2	1,2	-	-	-	-	-	1,2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-	-	-
LEISTUNGSDATEN									
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	8	8	8	6	6	8	7	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 160	50 - 160	50 - 220	50 - 160	50 - 220
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	51/~33 34/~22 [2]	60/~39 39/~25 [2]	46/~30	39/~25	31/~20	27/~18	36/~20	47/~30
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,9	≤ 1,3	≤ 1,3	≤ 1,9	≤ 1,6	≤ 1,9
GEWICHT (CA.)									
ohne Mantel	[kg]	135/140 [2]	140/145 [2]	130	-	-	~240	140+30 (Sockel)	240/265 [1]
mit Stahl/Alu	[kg]	-	-	145	140	120/130 [2]	-	-	245/270 [1]
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	210/215 [2]	225/230 [2]	-	-	-	-	-	290/315 [1]
mit Feinsteinzeug/Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[ca. kg]	-	-	-	-	-	-	-	65
AUSSTATTUNG									
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft- unabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig		1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2 optio- nal, 3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		-	-	-	-	-	-	-	ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-	ja
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-	-	-	ja	-	ja
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		ja	ja	-	ja	-	ja	-	ja
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-	-	-	optional (1-2)	-	optional (1-2)
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
SICHERHEITSABSTÄNDE									
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	siehe Anleitung	40/≥ Einbauab- messung	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	siehe Anleitung	80/20/120 [10]	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3; 7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank

*** SICHERHEITSABSTÄNDE:** **PELLETÖFEN/KAMINÖFEN** a = vorne; b = links/rechts/hinten
DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

TECHNISCHE DATEN



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		INDUO II	NEX	SOL	IMPOSA	LAVITA	ALUMO	FOX II
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		1,2	2	2	2	2	2	1,2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		-	-	-	-	-	-	-
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß, (3) Betonstein		1,2	1,2	1,2	1	1	1,2	1,2
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-		-
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	10	8	8	10	10	8	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	3	4	4	5	5	4	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	70 - 260	90 - 210	90 - 210	120 - 260	120 - 260	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	51/~33	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	≤ 2,4	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel	[kg]	305	120	120	160	165	130	150
mit Stahl/Alu	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	345/385	245	195	290	300	245	260
mit Feinsteinzeug/Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse	[ca. kg]	60/100	130	90	155	150	125	120
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft- unabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
RIKATRONIC3		ja	-	-	ja[6)]	-	-	ja[6)]
RIKATRONIC4		-	ja[7)]	ja[7)]	-	-	-	-
Kipprost-Entaschung		ja	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz[7)]	230V/50Hz[7)]	230V/50Hz[6)]	-	-	230V/50Hz[6)]
SICHERHEITSABSTÄNDE								
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c)	[cm]	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3; 7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank

*** SICHERHEITSABSTÄNDE:** **PELLETÖFEN/KAMINÖFEN** a = vorne; b = links/rechts/hinten
DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		LOOK/ LOOK R3	LOOK RLU	STEP	SWING	FORMA	ALPHA II	BACK
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2	2	2	1,2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		2	2	2	2	2	1,2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß, (3) Betonstein		-	-	-	-	-	1	-
Dekormantel: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		-	-	-	-	-	-	2,3
LEISTUNGSDATEN								
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	8	8	8	8	7	7	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	4	4	4	4	3,5	3,5	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	70 - 190	70 - 190	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (CA.)								
ohne Mantel	[kg]	-	-	-	-	-	115	150
mit Stahl / Alu	[kg]	110/135[6]/ 160[12]	115/160[12]	145/155[11]	175/180[11]	150	115	180
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	-	-	-	-	155	-
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	-	-	-	-	-	-	180
Speichermasse	[ca. kg]	-	-	-	-	60/75	-	-
AUSSTATTUNG								
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft-unabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig		1[6],3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		ja[6]	ja	ja	ja	ja	-	ja
RIKATRONIC3		ja[6]	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	ja[7]	-	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-	-	-	-	-
Stromanschluss		230V/50Hz[6]	-	-	230V/50Hz[7]	-	-	-
SICHERHEITSABSTÄNDE*								
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c)	[cm]	80/15	80/10	80/15	80/15	80/15	80/20	80/10

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3; 7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank

*** SICHERHEITSABSTÄNDE:** **PELLETÖFEN/KAMINÖFEN** a = vorne; b = links/rechts/hinten
DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN		COOK	AMBIA	SYMBIA
Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz		2	2	2
Stahl / Alu: (1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß		2	2	2
Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß, (3) Betonstein		-	1,2,3	1,2,3
Dekor: (1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas		2,3	-	-
LEISTUNGSDATEN				
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	6	8	8
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	3	4	4
Energieeffizienz		A+	A+	A+
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Fassungsvermögen Pelletbehälter (kann aufgrund unterschiedlicher Pellet Schüttdichten abweichen)	[l/~kg]	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	-	-	-
GEWICHT (CA.)				
ohne Mantel	[kg]	115	320	325
mit Stahl / Alu	[kg]	135	365	365
mit Stein (am Bsp. Speckstein)	[kg]	-	500	455
mit Feinsteinzeug / Glas	[kg]	135	-	-
Speichermasse	[ca. kg]	-	-	-
AUSSTATTUNG				
mögliche Verbrennungsluftversorgung: (1) Raumluftunabhängig, (2) Raumluft- unabhängig nach deutscher Norm, (3) Raumluftabhängig		1,3	1,3	1,3
RLS (RIKA Luftleitsystem)		ja	ja	ja
RIKATRONIC3		-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-
Kipprost-Entaschung		-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-
MULTIAIR (Anzahl)		-	-	-
Stromanschluss		-	-	-
SICHERHEITSABSTÄNDE*				
zu nicht brennbaren Gegenständen (a/b)	[cm]	40/10	40/10/0	40/10/0
zu brennbaren Gegenständen und tragenden Wänden aus Stahlbeton (a/b/c)	[cm]	80/10	80/10/0	80/10/0

TECHNISCHE DATEN

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3; 7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank

*** SICHERHEITSABSTÄNDE:** **PELLETÖFEN/KAMINÖFEN** a = vorne; b = links/rechts/hinten
DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten
HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

RIKA OFENÜBERSICHT

CONNECT PELLET
Seite 16

CONNECT PELLET EDGE
Seite 18

CONNECT WOOD
Seite 20

DOMO
Seite 26

DOMO BACK
Seite 28

SONO
Seite 30

SUMO
Seite 31

FILO
Seite 32

COMO II
Seite 33

REVO II
Seite 34

CORSO
Seite 35

COSMO
Seite 36

LIVO
Seite 37

PELLET KACHEL-OFEN- EINSATZ
Seite 40

INTERNO
Seite 42

PARO
Seite 46

INDUO II
Seite 48

NEX
Seite 54

SOL
Seite 55

IMPOSA
Seite 56

LAVITA
Seite 57

ALUMO
Seite 58

FOX II
Seite 59

LOOK
Seite 60

STEP
Seite 62

SWING
Seite 63

FORMA
Seite 64

ALPHA II
Seite 65

BACK
Seite 66

COOK
Seite 67

AMBIA
Seite 70

SYMBIA
Seite 72

Lassen Sie sich beraten:
Finden Sie Ihren RIKA HÄNDLER
in Ihrer Nähe unter:
rika.at/dealers

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, Austria
+43 (0) 7582 686-0, verkauf@rika.at
www.rika.at

Technische und optische Änderungen sowie
Satz- und Druckfehler vorbehalten.
© 2023 Copyright by RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
E17141 Ausgabe 1